



**Maschinen und Werkzeuge  
für Bodenleger**

**Produktkatalog 2011**

**SAKO GmbH  
Dieselstr. 26 c  
D-46539 Dinslaken  
Telefon 02064/49760  
Telefax 02064/497670  
[info@sako-gmbh.de](mailto:info@sako-gmbh.de)**

## Inhaltsverzeichnis

### A

Abbrechklinge	25
Abbrechmesser	24
Abdeckfolie	9
Abdeckplane	9
Abdeckvlies	9
Absperrband	69
Absperrwinkel	39
Abstreifgitter	3
Abziehrakel	15
Abweistück	44
Akku-Kartuschenpistole	65
Aluminium-Stativ	49
Aluschaufel	18
Anhänger-Kastensicherung	40
Anhänger-Kurzadapter	40
Arbeitshandschuh	28
Arbeitshose	34-35
Arbeitsjacke	35-36
Arbeitsoverall	36
Arbeitsschuh	26
Arenga-Elaston-Besne	17
Arengbesen	17
Ärmelschoner	32
Atemschutzbox	28
Atemschutzmaske	28
Auffangurt	33
Aufziehplatte	12
Augenspülflasche	32
Augenspülflaschen-Set	32
Ausfugbrett	13
Ausgiesser	42
Auslauftopf	37

### B

Bandmaß	46
Baueimer	41
Baufolie	9
Bauhartz	65, 66
Bauhelm	28
Baumwollhandschuh	29
Baunivelliergerät	49
Bauschlauch	43
Bauspaten	18
Beinlinge	39
Benzinkanister	42
Berner Putzkelle	10
Besenstiel	20
Betonrechen	19
Betonrechenstiel	21
Betonscharre	20
Betonstampfer	19
Betonstösser	20
Betonverteiler	19
Bilenpuppe	23
Bodenlegermesser	25
Bohrkrone	59
Bremsenreiniger	69
Bügel Kunststoff	3
Bügel Metall	3
Bügelgehörschutz	27
Bundhose	34-35
Bundjacke	35-36

### C

C-Glätter	11
CEE-Kupplung	73
CEE-Stecker	73
CM-Ampullen	47
CM-Messgerät	47
Coloquick-Spachtel	12
Cuttermesser	24

### D

Deckenbürste	6
Delphin-Messer	25
Diamant-Bohrkrone	59
Diamant-Dosensenker	60
Diamant-Schleifplatte	58
Diamant-Schleifscheibe	57
Diamant-Schleifsegment	58
Diamant-Schleifteller	57
Diamant-Trennscheibe	59
Diamant-V-Scheibe	58
Diamond-Disc	58
Diamond-Scheibe	56
Dicht- und Klebstoffentferner	70
Dichtstoff Sikaflex Pro 3 WF	64
Doppel-Flächenspachtel	12
Doppelspachtel	12
Dosensenker	60
Drahtbesen	18
Drucksprüher	42
Drucksprüngerät	42

### E

Edelstahlspray	70
Eimer	41
Einmann-Schlauchwaage	47
Einweg-Ärmelschoner	32
Einweg-Handschuhe	32
Einweg-Overall	32
Einweg-Schutzanzug	32
Einweg-Überschuh	32
Eisstösser	20
Elastonbesen	17
Entfernungsmesser	46
Entlüftungswalze, Kunststoff	2
Entlüftungswalze, Metall	3
Entrostungsspachtel	11
Epoxid-Ausfugbrett	13
Epoxid-Fuggummi	13
Erbslochwalze	2
Erdlochausheber	20
Estrichbock	37
Estrichkupplung	37-38
Estrichleger-Beinlinge	39
Estrichleger-Bundhose	39
Estrichleger-Glättschuh	38-39
Estrichleger-Latzhose	39
Estrichmörtelschlauch	37
Estrichrakel mit Kufen	15
Estrich-Wellenverbinder	39

### F

Fächerschleifscheibe	53
Farbrollerbügel	3

## Inhaltsverzeichnis

### F

Fächerschleifscheibe	53
Farbrollerbügel	3
Farbwalze	1
Farbwanne	3
Fasshahn	69
Fasskarre	51
Fasskipper	51
Fass-Schlüssel	69
Fäustel	22
Feinkrepp	7
Feinkrepp-Masker	8
Feinputzbelagbrett	13
Feinstaubmaske	28
Fensterschutzfolie	8
Fettpresse	69
Fettspray	70
Feuchtemessgerät	48
Feuchtigkeits-Detector MD	48
Feuerwehrschauch	43
Filzpappe	9
FineLine-Tape	7
Flächenrakel	12
Flächenspachtel	12
Flächenstreicher	5
Flachmeissel	23
Flachpinsel	5
Fliesenschwammbrett	13
Fluchtstab	50
Frankfurter Schaufel	18
Fugenkelle	10
Fugenräumer	58
Fuggummi	13
Fummelbrett	12
Fussleistenkelle	15

### G

Gabelhubwagen	51
Gasmaske	28
Gehörschutzkapseln	27
Gehörschutzstöpsel	27
Gerätestiel	20
Gewebeplane	9
Gipserbeil	22
Glättkelle	11
Glätteteller	38
Glättflügel	38
Glättschuhe	38-39
Gleitstiftrakel	15
Gliedermaßstab	45
Grossflächenrakel	12
Grundier- und Mörtelharz	65, 66
Gummibesen	14
Gummihammer	23
Gummilippe	14
Gummistiefel	26
Gummiwischer	14

### H

Haftprüfgerät	47
Haftprüfgerät-Kleber	48
Haftprüfgerät-Prüfstempel	48
Haftzug-Bohrkrone	59

### H

Hakenklinge	25
Halbmaske	28
Halogenstrahler	73
Hammerbohrer	62-63
Handabroller	8
Handfeger	18
Handhebel-Fettpresse	69
Handmeissel	23
Handreiniger	67
Handreinigungstücher	67
Handschuh	28-32
Handwaschpaste	67
Hautpflegecreme	67
Hautschutzcreme	67
Heißklebepistole	65
Heißklebesticks	65
Heizkörperpinsel	5
HK-Bügel	3
HK-Roller	2
HM-Schaber	20
Hobbock	41
Hochleistungskleber	64
Höhennivellierstift	39
Hohlkehlkelle	15
Holländer Schaufel	18
Holsteiner Schaufel	18
Holz-Gliedermaßstab	45
Hubwagen	51
Hydroschwammbrett	13

### I

Infrarot-Thermometer	48
----------------------	----

### J

Jersey-Handschuh	29
------------------	----

### K

Kabeltrommel	72
Kartonlaminat	9
Kartuschenpistole	65
Kastensicherung	40
Katzenzunge	10
KFZ-Verbandskasten	33
Kleberentferner	8
Kleber-Set	48
Kleberverteilerkelle	11
Klett-Schleifscheibe	54
Knieschoner	26
Kokosbesen	17
Kompressoröl	71
Korund-Schleifring	54
Korund-Schleifscheibe	54
Korund-Schleiftopf	54
Kraftstoffkanister	42
Kreide	24
Kreuzhacke	18
Kreuzhackenstiel	21
Kreuzlinien-Laser	49
Kufenrakel	15
Kupferableitband	8
Kurzadapter	40

## Inhaltsverzeichnis

### L

Laser-Entfernungsmesser	46
Latex-Handschuh	31
Latexschwammbrett	13
Latthammer	22
Latzhose	34-35
Linienlaser	49
Lotschnur	24

### M

Magazinwagen	51
Malerabdeckvlies	9
Malerspachtel Profi	10
Markierungsspray	24
Maschinenputztuch	68
Masker	8
Material-Feuchtemessgerät	48
Maurerhammer	22
Maurerkelle	10
Maurerschnur	24
Mechaniker-Handschuh	29
Mehrzweckfett	69
Meisselschutzgriff	23
Messbecher	42
Messkeil	48
Messrad	46
Metallstielhalter	21
Microfaserwalze	2
Milchtütenpapier	9
Mischhaarbesen	17
Mischtonne	42
Möbelhund	51
Moosgummibrett	13
Mörtelkasten	41
Mörtelkübel	41
Mörtelräumer	58
Mörtelschlauch	37
Mörtelspaten	19
Müllsack	68
Mutterspachtel	12

### N

Nagelsohle	28
Nassschichtdicken-Messgerät	48
Neoprene-Handschuh	31
Nitril-Handschuh	30-31
Nivelliergerät	47
Nivelliergerät	49
Nivelliermeter	49
Noppen-Handschuh	31
Normalpad	56
Nylonwalze	1

### O

Öbindemittel	70
Overall	36

### P

Packband	8
Packbandabroller	8
PE-Folie	9
Pellet-Scheibe	56
PE-Mischtonne	42

### P

Plastic-Cleaner	70
Plattenlegerhammer	23
Plattenlegerramme	23
Plattformwaage	46
Plattformwagen	51
Polierflügel	39
Pressluft-Schlauch	44
Pressluft-Schlauchklemme	44
Pressluft-Schlauchkupplung	44
Primer Sikaflex 3 N	64
Profilekelle	15
Putzkelle	10
Putzlappen	68
Putztuchrolle	68

### Q

Quast	6
-------	---

### R

Rahmenbandmaß	46
Rakel	12
Rally-Kombination	36
Randschaufel	18
Raum-Feuchtemessgerät	48
Regenschutz-Bundhose	36
Regenschutz-Jacke	36
Regenschutz-Latzhose	36
Reibebrett	12, 13
Reinigungskonzentrat	68
Reinigungspad	56
Reinigungstücher	68
Richtlatte	45
Rillenfräser	58
Rindvollleder-Handschuh	29
Ringpinsel	6
Rohfilzpappe	9
Rollbrett	51
Rolltache	46
Rostlöser	69
Rotationslaser	49
Rührspaten	19
Rundschlinge	52

### S

Sackkarre	52
Sandschaufel	18
Schalöl	71
Schaufel	18
Schaufelstiel	21
Schaumstoffwalze	2
Schichtdicken-Messgerät	48
Schlagschnurfarbe	23
Schlagschnurgerät	23
Schlauchhaken	40
Schlauchschelle	38, 44
Schlauchwaage	47
Schlauchwasserwaage	46
Schleifband	55
Schleifgitter	55
Schleifmopteller	53
Schleifring	54
Schleifscheibe, doppelseitig	55

## Inhaltsverzeichnis

### S

Schleifscheibe, Klett-	54 - 55
Schleifteller	57
Schleiftopf	54
Schlingenwalze	3
Schlosserhammer	22
Schnellkupplung	43
Schonhammer	23
Schruppscheibe	53
Schubkarre	52
Schutzbrille	27
Schutzfolie	8
Schutzhelm	28
Schwammball	40
Schwammgummibrett	13
Schweinsleder-Handschuh	28
Schweizer Aufziehplatte	12
Schwertglätter	12
SDS-max-Hammerbohrer	63
SDS-max-Meissel	61
SDS-plus-Hammerbohrer	62
SDS-plus-Meissel	61
Setzlatte	45
Sicherheits-Arbeitsschuh	26
Sicherheits-Schnürstiefel	26
Sicherheits-Set	33
Sicherheits-Stifel	26
Signierkreide	24
Sikaflex Dichtstoff Pro 3 WF	64
SikaflexPrimer 3 N	64
Silberband	7, 8
Silikon neutral	64
Silikon Universal	64
Silikonspray	70
Simplexhammer	23
Speed-Pad	56
Stachelwalze, Kunststoff	2
Stachelwalze, Metall	3
Stahlbock	37
Schuko-Kupplung	73
Schuko-Stecker	73
Stativ	49
Staubmaske	28
Stehrakel	15
Steinband	7, 8
Steinbohrer	62-63
Steinfang	38
Steinmeissel	23
Stellmittel	66
Stielhalter	21
Stossscharenstiel	21
Stossscharre	20
Stosspachtel	11
Strahlrohr	43
Strassenbesen	17
Strassenrechen	19
Stretchfolie	9
Strickhandschuh	31
Stromverteiler	72
Strukturwalze	2
Stukkateurspachtel	10
Südhärzer Bauernbesen	17
Superpad	56

### T

Tauchsieder	40
Teerverteiler	19
Teleskop-Nivelliermeter	49
Teleskostange	4
Temperguss-Schlauchschele	38
Teppichmesser	25
TE-S-Meissel	61
Tetra-Pack	9
Thermometer	48
Tiefmuldenkarre	52
Transportroller	51
Transportwagen	51
Trapezklinge	25
Trennscheibe	53
Treppenkarre	52

### U

Überziehschuh	32
Unischaber	20
Universalmesser	25

### V

Velourwalze	1
Verbandskasten	33
Verbundmörtel	64
Versiegelungswalze	1
Verlängerungskabel	72
Vestanwalze	1
Vielzweckspray	69
Vollsicht-Schutzbrille	27
Vorschlaghammer	22

### W

Waage	46
Walenbügel	3
Wasserschlauch	43
Wasserwaage	45
Widiasplitt-Schleifscheibe	56

### Y

Y-Verteilerstück	44
------------------	----

### Z

Zahnglätter	11
Zahngummi	14
Zahngummi-Rakelhalter	14
Zahnleiste	16
ZEC-Schleifscheibe	54
Zimmermannshammer	22
Zink-Alu-Spray	70
Zinkspray	70
Zollstock	45
Zurrgurt	52
Zweig-Wege-Ventil	44



### Versiegelungswalze Nylon-Polyamid

- lösungsmittelfest, fussselfrei, flüssigkeitsdicht
- für Versiegelungen, Poyester, Epoxyd-Farben, 2-Komponenten-Farben, Flüssigkunststoffe

Breite	Florhöhe	VPE / St	Art.-Nr.
100 mm	8 mm	1	1500 0100
150 mm	8 mm	1	1500 0102
180 mm	8 mm	1	1500 0104
250 mm	8 mm	1	1500 0106
400 mm	8 mm	1	1500 0108
500 mm	8 mm	1	1500 0110
600 mm	8 mm	1	1500 0112



### Versiegelungswalze Polyester

- lösungsmittelfest, fussselfrei, flüssigkeitsdicht
- für Bodenversiegelungen auf Wasserbasis, Acryllacke

Breite	Florhöhe	VPE / St	Art.-Nr.
180 mm	12 mm	1	1500 0120
250 mm	12 mm	1	1500 0122



### Farbwalze Nylon

- lösungsmittelfest, fussselfrei, flüssigkeitsdicht
- für Bodenversiegelungen mit zähflüssigen Materialien, Rostschutz

Breite	Florhöhe	VPE / St	Art.-Nr.
100 mm	14 mm	1	1500 0200
150 mm	14 mm	1	1500 0202
180 mm	11 mm	1	1500 0204
250 mm	11 mm	1	1500 0206
400 mm	11 mm	1	1500 0208
500 mm	11 mm	1	1500 0210
600 mm	14 mm	1	1500 0212



### Farbwalze Nylon

- lösungsmittelfest, fussselfrei, flüssigkeitsdicht
- für Bodenversiegelungen mit zähflüssigen Materialien, Rostschutz

Breite	Florhöhe	VPE / St	Art.-Nr.
180 mm	18 mm	1	1500 0230
250 mm	18 mm	1	1500 0232

(andere Breiten auf Anfrage)



### Farbwalze Vestan

- extrem saugstarker Bezug
- für Teppichkleber, Rostschutz, Dispersion- und Binderfarben, Latexfarben

Breite	Florhöhe	VPE / St	Art.-Nr.
180 mm	22 mm	1	1500 0240
250 mm	22 mm	1	1500 0242

(andere Breiten auf Anfrage)



### Farbwalze Velour

- lösungsmittelfest, flüssigkeitsdicht
- für Grundierungen, Rostschutz, Lacke, Ölfarben

Breite	Florhöhe	VPE / St	Art.-Nr.
100 mm	4 mm	1	1500 0252
180 mm	4 mm	1	1500 0254
250 mm	4 mm	1	1500 0256

(andere Breiten auf Anfrage)



### Malerwalze Microfaser

- extrem hohe Farbaufnahme
- für Bodenversiegelungen auf Wasserbasis, Wasserlacke, Lasuren, Tiefgründe

Breite	Florhöhe	VPE / St	Art.-Nr.
100 mm	8 mm	1	1500 0300
250 mm	8 mm	1	1500 0302
250 mm	11 mm	1	1500 0310
500 mm	11 mm	1	1500 0312



### Malerwalze Schaumstoff fein

- hoch verdichteter Schaumstoff, sehr feinporig
- für Acryl- und Kunstharzfarben, Grundierungen, Lasuren, Ölmalen

Breite	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.
50 mm	fein	1	1500 0320
100 mm	fein	1	1500 0322
180 mm	fein	1	1500 0324
250 mm	fein	1	1500 0326
500 mm	fein	1	1500 0328



### Malerwalze Schaumstoff grob

- grob geschäumter Schaumstoff, flüssigkeitsdicht
- für Spachtelmassen und Putze

Breite	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.
100 mm	grob	1	1500 0340
180 mm	grob	1	1500 0342
250 mm	grob	1	1500 0344
500 mm	grob	1	1500 0346



### Malerwalze Schaumstoff gebrannt

- grob geschäumter Schaumstoff, flüssigkeitsdicht
- für plastische Effekte

Breite	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.
250 mm	fein	1	1500 0350
250 mm	grob	1	1500 0352



### Malerwalze Velour gebrannt

- lösungsmittelfest, flüssigkeitsdicht
- für plastische Effekte

Breite	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.
250 mm	fein gebrannt	1	1500 0360



### Stachelwalze Kunststoff

- lösungsmittelbeständiger Kunststoff
- zum Entlüften von Beschichtungen und Bodenbelägen

Breite	Stachellänge	VPE / St	Art.-Nr.
70 mm	12 mm	1	1500 0400
120 mm	12 mm	1	1500 0402
250 mm	12 mm	1	1500 0404
500 mm	12 mm	1	1500 0406
70 mm	21 mm	1	1500 0410
120 mm	21 mm	1	1500 0412
250 mm	21 mm	1	1500 0414
500 mm	21 mm	1	1500 0416

(andere Breiten auf Anfrage)



### Stachelwalze Metall

- sehr feine Metallstacheln
- Lieferung komplett mit Edelstahlbügel und Metallgriff
- zum Entlüften von Beschichtungen und Bodenbelägen

Breite	Stachellänge	VPE / St	Art.-Nr.	
250 mm	10 mm	1	1500 0430	
250 mm	20 mm	1	1500 0432	
500 mm	10 mm	1	1500 0440	
500 mm	20 mm	1	1500 0442	

(andere Ausführungen auf Anfrage)



### Schlingen-Strukturwalze

- lösungsmittelbeständiger Kunststoff
- zum Entlüften und Strukturieren von Beschichtungen und Bodenbelägen

Breite	Farbe	VPE / St	Art.-Nr.	
250	blau	1	1500 0450	



### Bügel Kunststoff

- ergonomischer Profigriff aus Kunststoff
- System 6mm, verzinkter Rundstahl

Breite	Durchmesser	VPE / St	Art.-Nr.	
50 mm	6 mm	1	1500 0500	
70 mm	6 mm	1	1500 0502	
100 mm	6 mm	1	1500 0504	
120 mm	6 mm	1	1500 0506	
150 mm	6 mm	1	1500 0508	
180 mm	6 mm	1	1500 0510	
250 mm	6 mm	1	1500 0512	



### Bügel Metall

- verzinkter Stahlbügel mit Metallhohlgriff
- System 6mm, verzinkter Rundstahl

Breite	Durchmesser	VPE / St	Art.-Nr.	
180 - 300 mm	6 mm	1	1500 0520	
400 - 600 mm	6 mm	1	1500 0522	

(andere Abmessungen auf Anfrage)



### Farbwanne

- lösungsmittelbeständiger Kunststoff

Abmessung	Farbe	VPE / St	Art.-Nr.	
150 x 270 mm	blau	1	1500 0550	
260 x 290 mm	blau	1	1500 0552	

(andere Abmessungen auf Anfrage)



### Abstreifgitter Kunststoff

- lösungsmittelbeständiger Kunststoff

Abmessung	Farbe	VPE / St	Art.-Nr.	
210 x 250 mm	schwarz	1	1500 0560	
260 x 280 mm	schwarz	1	1500 0562	

(andere Abmessungen auf Anfrage)



### Abstreifgitter Metall

- Metall verzinkt

Abmessung	Farbe	VPE / St	Art.-Nr.	
260 x 300 mm	schwarz	1	1500 0570	

(andere Abmessungen auf Anfrage)

**Teleskoptange**

- Aluminium, leicht und robust

Grösse	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
170 - 300 cm	Alu	1	1500 0580	

(andere Grössen auf Anfrage)



**Heizkörperpinsel helle Borste -Standard-**

- helle Chinaborste, China-Import, Holzstiel natur

Größe	Borste	VPE / St	Art.-Nr.
1 "	hell	12	1500 2000
1 1/2 "	hell	12	1500 2002
2 "	hell	12	1500 2004
2 1/2 "	hell	12	1500 2006
3 "	hell	12	1500 2008



**Heizkörperpinsel helle Borste -Profi-**

- Borstenmischung Chinaborste/Polyester, Holzstiel natur

Größe	Borste	VPE / St	Art.-Nr.
25 mm	hell	12	1500 2020
35 mm	hell	12	1500 2022
50 mm	hell	12	1500 2024
60 mm	hell	12	1500 2026
70 mm	hell	12	1500 2028



**Heizkörperpinsel graue Borste -Profi-**

- reine, graue Chinaborste, Holzstiel natur

Größe	Borste	VPE / St	Art.-Nr.
25 mm	grau	12	1500 2040
35 mm	grau	12	1500 2042
50 mm	grau	12	1500 2044
60 mm	grau	12	1500 2046
70 mm	grau	12	1500 2048



**Heizkörperpinsel schwarze Borste -Profi-**

- 3-fach gekochte, schwarze Chinaborste, Holzstiel natur

Größe	Borste	VPE / St	Art.-Nr.
25 mm	schwarz	12	1500 2060
35 mm	schwarz	12	1500 2062
50 mm	schwarz	12	1500 2064
60 mm	schwarz	12	1500 2066
70 mm	schwarz	12	1500 2068



**Flachpinsel helle Borste Stärke 6**

- helle Chinaborste, China-Import, Holzstiel natur

Größe	Borste	VPE / St	Art.-Nr.
1 "	hell	12	1500 2100
1 1/2 "	hell	12	1500 2102
2 "	hell	12	1500 2104
2 1/2 "	hell	12	1500 2106
3 "	hell	12	1500 2108



**Flächenstreicher helle Borste**

- helle Borste, PL-Kopf rot

Größe	Borste	VPE / St	Art.-Nr.
3 x 7 cm	hell	12	1500 2120
3 x 10 cm	hell	12	1500 2122
3 x 12 cm	hell	12	1500 2124
3 x 14 cm	hell	12	1500 2126



**Ringpinsel helle Borste -Standard-**

- helle Chinaborste, PL-Zwinge, China-Import, Holzstiel natur

Grösse	Borste	VPE / St	Art.-Nr.	
2	hell	12	1500 2140	
4	hell	12	1500 2142	
6	hell	12	1500 2144	
8	hell	12	1500 2146	
10	hell	12	1500 2148	
12	hell	12	1500 2150	



**Ringpinsel schwarze Borste -Profi-**

- schwarze Chinaborste, zweifacher Fadenvorband, China-Import, Holzstiel natur

Grösse	Borste	VPE / St	Art.-Nr.	
2	schwarz	12	1500 2160	
4	schwarz	12	1500 2162	
6	schwarz	12	1500 2164	
8	schwarz	12	1500 2166	
10	schwarz	12	1500 2168	
12	schwarz	12	1500 2170	



**Deckenbürste mit Fiber--Borsten**

- mit Holzkörper und PL-Griff

Grösse	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
180 x 80 mm	Fiber	1	1500 2180	

(andere Ausführungen auf Anfrage)



**Deckenbürste mit PVC-Borsten**

- mit PL-Körper und PL-Griff

Grösse	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
180 x 80 mm	PVC	1	1500 2182	

(andere Ausführungen auf Anfrage)



**KIP Feinkrepp Extra Profi-Maler-Qualität Typ 301**

- leicht gekrepptes Band mit exzellenter Klebkraft und sehr hohem Haftvermögen
- für Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen, hauptsächlich im Innenbereich
- Innen mittelfristig, kurzfristig auch aussen einsetzbar

Breite	Länge	VPE / Rol	Art.-Nr.
6 mm	50 m	144	2000 0100
9 mm	50 m	96	2000 0101
16 mm	50 m	56	2000 0102
19 mm	50 m	48	2000 0103
25 mm	50 m	36	2000 0104
30 mm	50 m	32	2000 0105
38 mm	50 m	24	2000 0106
50 mm	50 m	24	2000 0107
100 mm	50 m	12	2000 0108



**KIP Feinkrepp Standard-Qualität Typ 304**

- leichtes gekrepptes Band mit guter Klebkraft und gutem Haftvermögen
- für kurzfristige Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen im Innenbereich

Breite	Länge	VPE / Rol	Art.-Nr.
19 mm	50 m	48	2000 0120
25 mm	50 m	36	2000 0121
30 mm	50 m	32	2000 0122
38 mm	50 m	24	2000 0123
50 mm	50 m	24	2000 0124



**KIP Feinkrepp Standard-Qualität Typ 804**

- leichtes gekrepptes Band mit mittlerer Klebkraft und gutem Haftvermögen
- für kurzfristige Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen im Innenbereich

Breite	Länge	VPE / Rol	Art.-Nr.
18 mm	50 m	48	2000 0140
24 mm	50 m	36	2000 0141
30 mm	50 m	32	2000 0142
36 mm	50 m	24	2000 0143
48 mm	50 m	20	2000 0144



**KIP FineLine-tape Typ 308**

- sehr anschmiegsames, UV-beständiges, dünnes, verstärktes Spezialpapier
- sehr gute Haftung und hohe Reissfestigkeit
- kein Unterlaufen bei Farben, auch Lasuren
- für glatte und leicht raue Untergründe

Breite	Länge	VPE / Rol	Art.-Nr.
15 mm	50 m	32	2000 0160
19 mm	50 m	24	2000 0161
25 mm	50 m	24	2000 0162
30 mm	50 m	16	2000 0163
38 mm	50 m	12	2000 0164
50 mm	50 m	12	2000 0165



**KIP Steinband Basis Typ 824**

- Basis-Steinband mit guter Klebkraft und anschmiegsam, Farbe silber
- für Abdeckarbeiten auf rauhen Untergründen wie Putz, Stein, etc.

Breite	Länge	VPE / Rol	Art.-Nr.
38 mm	50 m	32	2000 0180
50 mm	50 m	24	2000 0181
75 mm	50 m	16	2000 0182

(andere Breiten und Farben auf Anfrage)



### KIP Steinband Extra Typ 326

- erstklassiges Steinband für den Profibereich mit Spezial-Klebstoff
- für Abdekarbeiten auf rauen Untergründen wie Putz, Stein, etc.
- geeignet auch für Sandstrahl- und Reparaturarbeiten

Breite	Länge	VPE / Rol	Art.-Nr.	
25 mm	50 m	48	2000 0200	
48 mm	50 m	24	2000 0201	
50 mm	50 m	24	2000 0202	
72 mm	50 m	16	2000 0203	

(andere Breiten auf Anfrage)



### KIP Schutzfolie transparent 50µ Typ 813

- selbstklebende, widerstandsfähige LDPE-Folie, Stärke 50 µm
- zum Schutz von Glasflächen, Stein- und Teppichböden
- geeignet für Innen- und Aussenbereich

Breite	Länge	VPE / Rol	Art.-Nr.	
50 mm	100 m	12	2000 0220	
500 mm	100 m	6	2000 0221	
1000 mm	100 m	6	2000 0222	
1250 mm	100 m	1	2000 0223	

(andere Breiten und Farben auf Anfrage)



### KIP Feinkrepp-Masker Typ 832

- Standard-Feinkrepp mit antistatischer PE-Abdeckfolie
- zum Abdecken von großen Flächen, z.B. Wänden, Fenster, etc.
- geeignet für den Innenbereich

Breite	Länge	VPE / Rol	Art.-Nr.	
550 mm	33 m	60	2000 0240	
1100 mm	33 m	30	2000 0241	
1600 mm	33 m	30	2000 0242	
1800 mm	33 m	30	2000 0243	
2600 mm	25 m	30	2000 0244	

(andere Ausführungen auf Anfrage)



### KIP Packband braun Typ 339

- glatte und anschmiegsame Polypropylen-Folie, einseitig beschichtet
- Rollenlänge 66 m

Breite	Farbe	VPE / Rol	Art.-Nr.	
50 mm	braun	36	2000 0260	
50 mm	transparent	36	2000 0261	

(andere Ausführungen auf Anfrage)



### KIP Handabroller Typ 335

- inkl. Andrückklemme und verstellbarer Rollenbremse

Abmessung	Rollenbreite	VPE / St	Art.-Nr.	
7 x 25 x 18,5 cm	bis 50 mm	1	2000 0280	



### KIP Kleberentferner Typ 790

- zum Entfernen von Kleberrückständen

Inhalt	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
500 ml	Flasche	1	2000 0290	



### Kupferableitband

- zur ableitfähigen Verlegung von Teppich und PVC-Belägen

Abmessung	Länge	VPE / Rol	Art.-Nr.	
0,08 x 10 mm	20 m	1	2000 0300	



**PE-Folie T100**

- hochwertige Qualität
- Recyclingmaterial (Regenerat)

Abmessung	Farbe	VPE / Rol	Art.-Nr.	
4 x 50 m	transluzent	1	2300 0100	

(andere Ausführungen auf Anfrage)



**PE-Folie T200**

- hochwertige Qualität
- Recyclingmaterial (Regenerat)

Abmessung	Farbe	VPE / Rol	Art.-Nr.	
4 x 25 m	opak	1	2300 0110	
4 x 50 m	opak	1	2300 0112	
4 x 50 m	transluzent	1	2300 0114	

(andere Ausführungen auf Anfrage)



**Filzpappe**

- Rohfilzpappe
- Farbe grau

Abmessung	Gewicht	VPE / Rol	Art.-Nr.	
4 x 50 m	333g / m <sup>2</sup>	1	2300 0120	

(andere Ausführungen auf Anfrage)



**Malerabdeckvlies**

- Spezialvlies mit sehr hoher Saugfähigkeit
- 1-seitig mit PE-Anti-Rutsch-Folie

Abmessung	Grösse	VPE / Rol	Art.-Nr.	
1 x 25 m	25 m <sup>2</sup>	1	2300 0130	

(andere Ausführungen auf Anfrage)



**Kartonlaminat**

- Getränkekarton mit PE-Beschichtung
- mit Folienbespannung

Breite	Grösse	VPE / Rol	Art.-Nr.	
1,30 m	ca. 65 m <sup>2</sup>	1	2300 0140	

(andere Ausführungen auf Anfrage)



**Stretchfolie**

- Material LDPE
- Breite 500 mm

Länge	Farbe	VPE / Rol	Art.-Nr.	
300 m	transparent	1	2300 0150	
300 m	schwarz	1	2300 0151	



**Abdeckplane**

- Material Polyäthylen, ca.180 g / m<sup>2</sup>
- Rand und Ecken verstärkt
- Metallösenrand, Abstand 0,5 m

Abmessung	Farbe	VPE / St	Art.-Nr.	
3 x 4 m	blau	1	2300 0160	
4 x 5 m	blau	1	2300 0161	
5 x 6 m	blau	1	2300 0162	
6 x 8 m	blau	1	2300 0163	
6 x 10 m	blau	1	2300 0164	

**Mauerkelle**

- Edelstahl rostfrei
- Buchenholzheft

Länge mm	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.
160	rostfrei	1	1600 0100
180	rostfrei	1	1600 0101

**Berner Putzkelle**

- Edelstahl rostfrei
- Buchenholzheft

Länge mm	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.
140	rostfrei	1	1600 0110
160	rostfrei	1	1600 0111

**Katzenzunge-Kelle**

- Edelstahl rostfrei
- Buchenholzheft

Länge mm	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.
140	rostfrei	1	1600 0120
160	rostfrei	1	1600 0121

**Stukkateurspachtel**

- Edelstahl rostfrei
- Buchenholzheft

Breite mm	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.
30	rostfrei	1	1600 0130
40	rostfrei	1	1600 0131
50	rostfrei	1	1600 0132
60	rostfrei	1	1600 0133
70	rostfrei	1	1600 0134
80	rostfrei	1	1600 0135
100	rostfrei	1	1600 0136

**Fugenkelle**

- gehärteter Stahl, Buchenholzheft
- Buchenholzheft

Breite mm	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.
6	Stahl	1	1600 0140
8	Stahl	1	1600 0141
10	Stahl	1	1600 0142
12	Stahl	1	1600 0143
14	Stahl	1	1600 0144

(andere Ausführungen auf Anfrage)

**Malerspachtel Profi**

- gehärteter Stahl, Holzheft, fest eingeschlagene Klinge
- konisch geschliffen und poliert

Breite mm	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.
20	Stahl	1	1600 0150
30	Stahl	1	1600 0151
40	Stahl	1	1600 0152
50	Stahl	1	1600 0153
60	Stahl	1	1600 0154
70	Stahl	1	1600 0155
80	Stahl	1	1600 0156

**Entrostungsspachtel**

- gehärteter Stahl
- fest eingeschlagene Klinge, lackiertes Holzheft
- angeschliffen und hochglanzpoliert

Breite mm	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
50	kurzes Blatt	1	1600 0160	
70	kurzes Blatt	1	1600 0161	
50	langes Blatt	1	1600 0162	
70	langes Blatt	1	1600 0163	

(andere Ausführungen auf Anfrage)

**Glättkelle Stahl**

- gehärteter Stahl
- gebogenes Buchenholzheft

Grösse mm	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
280 x 130	Stahl	1	1600 0170	

**Glättkelle Edelstahl**

- Edelstahl rostfrei
- Alu-Steg mit gebogenem Buchenholzheft

Grösse mm	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
280 x 130	Buchenholzheft	1	1600 0180	
280 x 130	Ergo-Softgriff	1	1600 0181	

**Glättkelle Kunststoff**

- Blatt und Heft aus Kunststoff

Blattdicke mm	Grösse mm	VPE / St	Art.-Nr.	
2	280 x 140	1	1600 0190	
3	280 x 140	1	1600 0191	

**Zahnglätter**

- Edelstahl rostfrei
- Alu-Steg mit gebogenem Buchenholzheft

Zahnung mm	Grösse mm	VPE / St	Art.-Nr.	
3 x 3	280 x 130	1	1600 0200	
4 x 4	280 x 130	1	1600 0201	
6 x 6	280 x 130	1	1600 0202	
8 x 8	280 x 130	1	1600 0203	
10 x 10	280 x 130	1	1600 0204	
12 x 12	280 x 130	1	1600 0205	

(andere Ausführungen auf Anfrage)

**Kleberverteilerkelle**

- gehärteter Stahl
- gebogenes Buchenholzheft
- zur Aufnahme von Zahnleisten 280 mm

Grösse mm	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
280 x 115	Stahl	1	1600 0210	

**C-Glätter**

- Edelstahl rostfrei
- ergonomisch geformter Softgriff

Grösse mm	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
120 x 360	rostfrei	1	1600 0220	



**Schwertglätter**

- Buchenholzheft, Alu-Steg fest vernietet

Grösse mm	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
500 x 90	Stahl	1	1600 0230	
600 x 90	Stahl	1	1600 0231	
500 x 90	Edelstahl	1	1600 0232	
500 x 110	Edelstahl	1	1600 0233	

(andere Ausführungen auf Anfrage)



**Schweizer Aufziehplatte**

- Edelstahl rostfrei, Buchenholzheft, geschraubte Ausführung

Grösse mm	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
480 x 130	rostfrei	1	1600 0300	

(andere Ausführungen Anfrage)



**Coloquick-Spachtel**

- Aluminium, mit gebogenem Handgriff
- aufgenieteter Klemmleiste zur Aufnahme von Zahnleisten, ohne Zahnleiste

Grösse mm	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
280	Aluminium	1	1600 0310	



**Mutterspachtel**

- gehärteter Stahl, Holzrücken 2-fach vernietet, aufgenietete Klemmleiste

Grösse mm	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
280	Stahl	1	1600 0320	



**Doppel-Flächenspachtel**

- Edelstahl rostfrei, Holzrücken gewachst
- einstellbare Härte durch verschraubte Klingen

Grösse mm	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
160	Edelstahl	1	1600 0330	
200	Edelstahl	1	1600 0331	
270	Edelstahl	1	1600 0332	
350	Edelstahl	1	1600 0333	



**Grossflächenrakel**

- Edelstahl rostfrei, Mehrschicht-Holzheft, genietetes Blatt, Alu-Stielhalter
- Klemmleiste zur Aufnahme von Zahnleisten, ohne Zahnleisten

Grösse mm	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
560	Edelstahl	1	1600 0340	



**Flächenspachtel**

- Edelstahl rostfrei, Mehrschicht-Holzheft, genietetes Blatt

Grösse mm	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
400	Edelstahl	1	1600 0350	
500	Edelstahl	1	1600 0351	
600	Edelstahl	1	1600 0352	

(andere Ausführungen Anfrage)



**Kunststoff-Reibebrett (Fummelbrett)**

- Polyurethan

Grösse mm	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
260 x 80	PU	1	1600 0360	



### Kunststoff-Reibebrett

- Polyurethan

Grösse mm	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
120 x 240	PU	1	1600 0370	
140 x 280	PU	1	1600 0371	
180 x 320	PU	1	1600 0372	
200 x 360	PU	1	1600 0373	
220 x 420	PU	1	1600 0374	
240 x 480	PU	1	1600 0375	
280 x 500	PU	1	1600 0376	



### Kunststoff-Reibebrett mit Schwammgummi

- rotes Schwammgummi, feinporig

Grösse mm	Dicke mm	VPE / St	Art.-Nr.	
140 x 280	8	1	1600 0380	
140 x 280	20	1	1600 0381	



### Kunststoff-Reibebrett mit Moosgummi

- schwarzes Moosgummi

Grösse mm	Dicke mm	VPE / St	Art.-Nr.	
120 x 240	8	1	1600 0390	



### Kunststoff-Reibebrett mit Feinputzbelag

- grüner Feinputzbelag, feinporig

Grösse mm	Dicke mm	VPE / St	Art.-Nr.	
120 x 240	10	1	1600 0400	



### Kunststoff-Reibebrett mit Latexschwamm

- weisser Latexschwamm, sehr feinporig

Grösse mm	Dicke mm	VPE / St	Art.-Nr.	
140 x 280	20	1	1600 0410	



### Kunststoff-Reibebrett mit Hydroschwamm

- heller Hydroschwamm, geraster
- hochwertiger Formgriff aus Polystyrol

Grösse mm	Dicke mm	VPE / St	Art.-Nr.	
300 x 150	35	1	1600 0420	



### Epoxid-Ausfugbrett

- spezieller Belag für Epoxyd- und Kunstharz-Verfugungen
- Belagkanten rundum 45° abgeschrägt

Grösse mm	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
250 x 100	hart	1	1600 0430	
250 x 130	weich	1	1600 0431	



### Epoxid-Fuggummi

- spezieller Belag für Epoxyd- und Kunstharz-Verfugungen, keine Streifenbildung

Grösse mm	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
210	weich	1	1600 0440	

**Gummibesen**

- Material Alu-Druckguss
- auswechselbarer Gummistreifen, Höhe 40 mm

Breite mm	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.
400	Alu	1	1600 0450
600	Alu	1	1600 0451

**Gummilippe**

- Ersatzgummi für Gummibesen, Höhe 40 mm

Breite mm	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.
400	schwarz	1	1600 0460
600	schwarz	1	1600 0461
400	weiss	1	1600 0462
600	weiss	1	1600 0463

**Gummiwischer**

- verzinkte Ausführung
- Doppel-Kautschuklippen 10 mm

Breite mm	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.
450	Metall	1	1600 0470
600	Metall	1	1600 0471

**Gummiwischer mit Ablaufrinne**

- verzinkte Ausführung, mit Doppel-Kautschuklippen 10 mm, Wasserrinne
- mit Doppel-Kautschuklippen 10 mm
- mit angenieteteter Ablaufrinne

Breite mm	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.
550	Alu	1	1600 0480

**Gummiwischer mit Drahtstielhalter**

- schwere Holzausführung
- mit Doppel-Kautschuklippen 10 mm
- gebogener Drahtstielhalter

Breite mm	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.
600	Holz	1	1600 0490
1000	Holz	1	1600 0491

**Zahngummi-Rakelhalter**

- Aluguss, komplett mit Klemmschiene und Schrauben, ohne Zahngummistreifen

Breite mm	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.
580	Alu	1	1600 0500

**Zahngummi**

- Neopren 8mm stark, säure- und laugenbeständig, Farbe hellgrau

Breite mm	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.
580	glatt	1	1600 0510
580	Zahnung 1 mm	1	1600 0511
580	Zahnung 2 mm	1	1600 0512
580	Zahnung 3 mm	1	1600 0513
580	Zahnung 4 mm	1	1600 0514
580	Zahnung 5 mm	1	1600 0515
580	Zahnung 6 mm	1	1600 0516

(andere Zahnungen auf Anfrage)

**Estrichraker mit Kufen**

- Edelstahl rostfrei, mit Aufnahmedütle
- 2 verstellbare Gleitkufen für Durchlasshöhe 6 bis 30 mm

Breite mm	Material	VPE / St	Art.-Nr.	
800	Edelstahl	1	1600 0520	
Ersatzblatt	Edelstahl	1	1600 0521	
Ersatzkufen-Paar	Edelstahl	1	1600 0522	

**Estrichraker mit Gleitstiften**

- Edelstahl rostfrei, mit Aufnahmedütle
- verstellbare Gleistifte für Durchlasshöhe 0 bis 10 mm

Breite mm	Gleitstifte	VPE / St	Art.-Nr.	
580	6	1	1600 0530	
800	8	1	1600 0531	
Ersatz-Gleitstift	1	1	1600 0532	

**Abziehraker mit Verstellerschrauben**

- Aluminium, mit Aufnahmedütle
- verstellbare Gleistifte für Durchlasshöhe 0 bis 30 mm

Breite mm	Material	VPE / St	Art.-Nr.	
400	Alu	1	1600 0540	
600	Alu	1	1600 0541	

**Hohlkeh-Profilkelle gerade**

- Edelstahl rostfrei, Buchenholzheft
- Gesamtlänge 250 mm

Eckradius mm	Breite	VPE / St	Art.-Nr.	
30	55	1	1600 0550	
50	65	1	1600 0551	

**Hohlkeh-Profilkelle spitz**

- Edelstahl rostfrei, Buchenholzheft
- Gesamtlänge 250 mm

Eckradius mm	Breite	VPE / St	Art.-Nr.	
30	55	1	1600 0560	
50	65	1	1600 0561	

**Fussboden-Hohlkehkelle mit Fussleiste 80 mm**

- Edelstahl rostfrei, Blattstärke ca. 1,0 mm, Buchenholzheft
- Fussleistenhöhe 80 mm

Eckradius mm	Größe mm	VPE / St	Art.-Nr.	
30	120 x 200	1	1600 0570	
50	140 x 200	1	1600 0571	

(andere Ausführungen auf Anfrage)

**Fussboden-Hohlkehkelle mit Fussleiste 80 x 10mm**

- Edelstahl rostfrei, Blattstärke ca. 1,0 mm, Buchenholzheft
- Fussleistenhöhe 80 mm, Fussleistenbreite 10 mm

Eckradius mm	Größe mm	VPE / St	Art.-Nr.	
30	120 x 200	1	1600 0580	
50	130 x 200	1	1600 0581	

(andere Ausführungen auf Anfrage)










































**Zahnleiste**

- 0,5mm starker Spezialstahl, besonders abriebfest

Breite mm	Höhe mm	VPE / St	Art.-Nr.
280	25	12	1600 0990
560	25	12	1600 0991

Bitte bei Bestellung gewünschte Zahnform angeben !

 H 2,0 L 2,7 S 2,3 <b>ZF A</b>	 H 2,6 L 2,9 S 2,1 <b>ZF C</b>	 H 1,2 L 1,4 S 0,7 <b>ZF F</b>	 H 2,6 L 1,6 S 1,4 <b>ZF G</b>
 H 2,4 L 1,6 S 1,6 <b>ZF K</b>	 H 1,5 L 1,8 S 1,2 <b>ZF 3</b>	 H 2,2 L 1,8 S 0,2 <b>ZF 5</b>	 H 4,4 L 2,8 S 0,2 <b>ZF 7</b>
 H 2,0 L 2,2 S 3,0 <b>ZF 13</b>	 H 3,2 L 3,6 S 3,4 <b>ZF 14</b>	 H 3,0 L 3,2 S -- <b>ZF 16</b>	 H 4,1 L 4,2 S 7,5 <b>ZF 17</b>
 H 2,7 L 3,0 S 5,0 <b>ZF 21</b>	 H 1,0 L 1,4 S 0,6 <b>ZF 22</b>	 H 1,5 L 1,5 S 0,5 <b>ZF 23</b>	 H 2,7 L 2,3 S 3,3 <b>ZF 24</b>
 H 4,2 L 5,7 S 0,6 <b>ZF 25</b>	 H 6,0 L 6,0 S 6,0 <b>ZF 26*</b>	 H 4,5 L 4,5 S 4,5 <b>ZF 29</b>	 H 4,8 L 4,5 S 6,5 <b>ZF 30*</b>
 H 2,0 L 3,0 S 1,6 <b>ZF 32</b>	 H 2,6 L 2,2 S 2,0 <b>ZF 34</b>	 H 3,0 L 3,2 S 3,0 <b>ZF 35</b>	 H 4,0 L 4,0 S 4,0 <b>ZF 36</b>
 H 4,8 L 5,0 S 5,0 <b>ZF 37*</b>	 H 0,7 L 1,0 S 0,5 <b>ZF 40</b>	 H 2,0 L 1,5 S 1,5 <b>ZF 45</b>	 H 3,0 L 4,0 S 1,6 <b>ZF 46</b>
 H 5,5 L 6,5 S 0,5 <b>ZF 48*</b>	 H 7,0 L 7,5 S 8,5 <b>ZF 49*</b>	 H 5,2 L 4,0 S 2,0 <b>ZF 55</b>	 H 0,7 L 1,7 S 0,3 <b>ZF 61</b>
 H 5,1 L 10,3 S 0,2 <b>ZF 67*</b>	 H 5,8 L 4,2 S 2,8 <b>ZF 70*</b>	 H 8,0 L 6,5 S 3,3 <b>ZF 71*</b>	 H 7,7 L 8,2 S 0,5 <b>ZF 78*</b>
 H 9,2 L 10,0 S 0,2 <b>ZF 92*</b>	 H 3,4 L 4,2 S 0,2 <b>ZF 93</b>	 H 5,2 L 6,2 S 0,2 <b>ZF 95*</b>	



### Strassenbesen

- Besatz Elaston, extrem haltbar und nassfest, für groben Schmutz
- Flachholzkörper mit Stielloch

Breite mm	Besatz	VPE / St	Art.-Nr.
300	Elaston	1	0300 0100
400	Elaston	1	0300 0101
500	Elaston	1	0300 0102
600	Elaston	1	0300 0103



### Saalbesen Kokos

- Besatz Kokos, für groben und trockenen Schmutz
- Sattelholzkörper mit Stielloch

Breite mm	Besatz	VPE / St	Art.-Nr.
300	Kokos	1	0300 0110
400	Kokos	1	0300 0111
500	Kokos	1	0300 0112
600	Kokos	1	0300 0113
1000	Kokos	1	0300 0114



### Saalbesen Mischhaar

- Besatz Mischhaar, für trockenen Schmutz, geeignet für feine und glatte Böden
- Sattelholzkörper mit Stielloch

Breite mm	Besatz	VPE / St	Art.-Nr.
400	Mischhaar	1	0300 0120
500	Mischhaar	1	0300 0121
600	Mischhaar	1	0300 0122



### Saalbesen Elaston

- Besatz Elaston, extrem haltbar, nassfest, für groben Schmutz
- Sattelholzkörper mit Stielloch

Breite mm	Besatz	VPE / St	Art.-Nr.
400	Elaston	1	0300 0130
500	Elaston	1	0300 0131
600	Elaston	1	0300 0132
1000	Elaston	1	0300 0133



### Saalbesen Arenga

- Besatz Arenga, nassfest, für groben Schmutz
- Sattelholzkörper mit Stielloch

Breite mm	Besatz	VPE / St	Art.-Nr.
400	Arenga	1	0300 0140
500	Arenga	1	0300 0141
600	Arenga	1	0300 0142



### Saalbesen Arenga-Elaston

- Besatz Arenga-Elaston-Mischung, nassfest, für groben Schmutz
- Sattelholzkörper mit Stielloch

Breite mm	Besatz	VPE / St	Art.-Nr.
400	Arenga-Elaston	1	0300 0150
500	Arenga-Elaston	1	0300 0151
600	Arenga-Elaston	1	0300 0152
1000	Arenga-Elaston	1	0300 0153



### Stahldrahtbesen

- Besatz Stahldraht, Besatzhöhe 70mm, 6-reihig
- Buchenholzkörper

Grösse mm	Besatz	VPE / St	Art.-Nr.
300 x 70	Stahldraht	1	0300 0160



### Handfeger

- Buchenholzkörper

Länge mm	Besatz	VPE / St	Art.-Nr.
280	Kokos	1	0300 0170
280	Mischhaar	1	0300 0171
280	Arenga-Elaston	1	0300 0172



### Kehrblech

Material	Griff	VPE / St	Art.-Nr.
Stahlblech	Holz	1	0300 0180
Kunststoff	Kunststoff	1	0300 0181



### Sandschaufel

- rot lackiert
- Dülle 3/4

Form	Grösse	VPE / St	Art.-Nr.
Holsteiner	2	1	0300 0200
Holländer	2	1	0300 0201
Frankfurter	2	1	0300 0202



### Randschaufel

- Material Aluminium
- mit Stahlkante

Grösse	Abmessung	VPE / St	Art.-Nr.
7	340 x 325 mm	1	0300 0210
9	380 x 380 mm	1	0300 0211
Ersatz-Stahlkante	für Gr.7	1	0300 0212
Ersatz-Stahlkante	für Gr.9	1	0300 0213



### Bauspaten

- Blatt ölgehärtet, mit Tritt
- schwere Ausführung
- mit Doppelfederdülle

Blatt	Stiel	VPE / St	Art.-Nr.
280 x 170 mm	Eschen-T-Stiel	1	0300 0220



### Kreuzhacke

- nach DIN geschmiedet, ohne Stiel
- ovales Auge

Gewicht kg	Farbe	VPE / St	Art.-Nr.
2,5	schwarz	1	0300 0230
3,0	schwarz	1	0300 0231
3,5	schwarz	1	0300 0232



### Strassenrechen

- schwere Ausführung, mit Dülle, ohne Stiel
- Zinkenlänge 105 mm

Zinken	Breite mm	VPE / St	Art.-Nr.
12	380	1	0300 0240
14	450	1	0300 0241
16	520	1	0300 0242



### Teerverteiler

- glattes Blatt, ohne Stiel
- mit 3-fach verstrebter Stielhalterung

Breite mm	Material	VPE / St	Art.-Nr.
600	Alu	1	0300 0250
800	Alu	1	0300 0251



### Teerverteiler gezahnt

- gezahntes Blatt, ohne Stiel
- mit 3-fach verstrebter Stielhalterung

Breite mm	Material	VPE / St	Art.-Nr.
600	Alu	1	0300 0260
800	Alu	1	0300 0261



### Betonverteiler

- Hohlprofil-Blatt, beidseitig geschlossen
- Enden gegen Übergangsspuren hochgestellt
- Gelenk-Stielhalterung, ohne Stiel

Breite mm	Material	VPE / St	Art.-Nr.
1000	Alu	1	0300 0270
1500	Alu	1	0300 0271



### Betonschieber

- mit umlaufendem Seitenrand
- Gelenk-Stielhalterung, ohne Stiel

Breite mm	Material	VPE / St	Art.-Nr.
630	Alu	1	0300 0280
980	Alu	1	0300 0281



### Mörtelrührspaten

- Gasrohrstiel
- schwarz lackiert

Stiel	Farbe	VPE / St	Art.-Nr.
gerade	schwarz	1	0300 0290
T-Stiel	schwarz	1	0300 0291



### Betonstampfer

- lackiertes Stahlrohr
- mit T-Griff

Grösse mm	Höhe mm	VPE / St	Art.-Nr.
150 x 150	830	1	0300 0300
200 x 200	830	1	0300 0301

**Erdlochausheber**

- mit parallel stehenden Blättern, komplett mit Stielen, Gesamtlänge ca. 1700 mm

Grösse	Durchmesser	VPE / St	Art.-Nr.
1	110 - 280 mm	1	0300 0310
2	150 - 320 mm	1	0300 0311

**Stossscharre**

- Blatt aus Federstahl, ohne Stiel

Breite mm	Material	VPE / St	Art.-Nr.
150	Federstahl	1	0300 0320
300	Federstahl	1	0300 0321
500	Federstahl	1	0300 0322

**Stossscharren-Ersatzblatt**

- Blatt aus Federstahl

Breite mm	Material	VPE / St	Art.-Nr.
150	Federstahl	1	0300 0330
300	Federstahl	1	0300 0331
500	Federstahl	1	0300 0332

**Beton- und Eisstösser**

- rot lackierter Stahl, mit Stiel

Breite mm	Material	VPE / St	Art.-Nr.
150	Stahl	1	0300 0340
300	Stahl	1	0300 0341

**Uni-Schaber**

- mit HM-Wendeplatten, Aluminiumstiel mit D-Griff

Breite mm	Material	VPE / St	Art.-Nr.
100	Stahl	1	0300 0350
175	Stahl	1	0300 0351
Wendeplatte	HM	1	0300 0352

**Besenstiel**

- sauber geschliffen

Länge	Durchmesser	VPE / St	Art.-Nr.
1200 mm	24 mm	1	0300 0360
1400 mm	24 mm	1	0300 0361

**Gerätstiel**

- sauber geschliffen
- mit Konus

Länge	Durchmesser	VPE / St	Art.-Nr.
1400 mm	28 mm	1	0300 0370
1600 mm	28 mm	1	0300 0371
1800 mm	28 mm	1	0300 0372
1800 mm	30 mm	1	0300 0373
1800 mm	35 mm	1	0300 0374
2100 mm	35 mm	1	0300 0375

**Schaufelstiel**

- Eschenholz

Länge	Material	VPE / St	Art.-Nr.
1300 mm	Esche	1	0300 0380

**Kreuzhackenstiel**

- Eschenholz

Länge	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.
950 mm	kleines Auge	1	0300 0390
950 mm	grosses Auge	1	0300 0391

**Stosscharrenstiel**

- Buchenholz

Länge	Material	VPE / St	Art.-Nr.
1300 mm	Buche	1	0300 0400

**Betonrechenstiel**

- sauber geschliffen
- mit Konus

Länge	Durchmesser	VPE / St	Art.-Nr.
1700 mm	32 mm	1	0300 0410

**Metall-Stielhalter**

- Stahl, verzinkt

Durchmesser	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.
bis 24 mm	verzinkt	1	0300 0420
bis 28 mm	verzinkt	1	0300 0421

**Schlosserhammer mit Schlagschutz**

- mit Holzstiel
- TÜV / GS-geprüft

Gewicht	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
300 gr	Holzstiel	1	0100 0100	
500 gr	Holzstiel	1	0100 0101	
800 gr	Holzstiel	1	0100 0102	
1000 gr	Holzstiel	1	0100 0103	

**Fäustel mit Schlagschutz**

- mit Holzstiel
- TÜV / GS-geprüft

Gewicht	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
1000 gr	Holzstiel	1	0100 0110	
1250 gr	Holzstiel	1	0100 0111	
1500 gr	Holzstiel	1	0100 0112	
2000 gr	Holzstiel	1	0100 0113	

**Vorschlaghammer**

- hochwertiger Eschenstiel
- TÜV / GS-geprüft
- nach DIN1042, doppelt verkeilt

Gewicht	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
5 kg	Eschenstiel	1	0100 0120	
10 kg	Eschenstiel	1	0100 0121	

**Mauerhammer ohne Stiel**

- Rheinische Form
- glatte Bahn

Gewicht	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
600 gr	ohne Stiel	1	0100 0130	
	Stiel Holz	1	0100 0131	

**Mauerhammer mit Stahlrohrstiel**

- Rheinische Form, gerauhte Bahn
- TÜV / GS-geprüft
- Stahlrohrstiel mit Kunststoffgriff

Gewicht	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
600 gr	Stahlrohrstiel	1	0100 0140	

**Latthammer mit Magnet**

- TÜV / GS-geprüft
- Stahlrohrstiel mit Kunststoffgriff

Bahn	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
gerauht	Stahlrohrstiel	1	0100 0150	

**Gipserbeil mit Stahlrohrstiel**

- TÜV / GS-geprüft
- Stahlrohrstiel mit Kunststoffgriff

Bahn	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
gerauht	Stahlrohrstiel	1	0100 0160	



### Gummihammer

- mit Holzstiel
- beidseitig glatt

Durchmesser	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
40 mm	Holzstiel	1	0100 0170	
65 mm	Holzstiel	1	0100 0171	
90 mm	Holzstiel	1	0100 0172	



### Schonhammer

- mit Simplex-Stiel
- austauschbare Schlageinsätze
- TPE-Soft / Gummikomposition
- 2-teiliges Tempergussgehäuse

Durchmesser	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
40 mm	Simplex-Stiel	1	0100 0180	
50 mm	Simplex-Stiel	1	0100 0181	
60 mm	Simplex-Stiel	1	0100 0182	



### Plattenlegerramme

- mit Spezial-Kunststoffpuppe

Gewicht	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
3000 gr	Kunststoff	1	0100 0190	



### Plattenlegerhammer

- mit aufgeschraubtem Aufsatz
- runde Ausführung

Gewicht	Durchmesser	VPE / St	Art.-Nr.	
1250 gr	105 mm	1	0100 0200	



### Steinmeissel

- geschmiedeter Chrom-Vanadium-Stahl
- Durchmesser 18 mm

Ausführung	Grösse	VPE / St	Art.-Nr.	
spitz	300 x16 mm	1	0100 0210	
flach	300 x16 mm	1	0100 0211	
Schutzgriff	Universal	1	0100 0212	



### Schlagschnurgerät

- ohne Farbpuder

Ausführung	Länge	VPE / St	Art.-Nr.	
Alu	30 m	1	0100 0220	
Kunststoff	50 m	1	0100 0221	



### Schlagschnurfarbe

- ohne Farbpuder

Farbe	Inhalt	VPE / St	Art.-Nr.	
rot	100 g	1	0100 0230	
rot	400 g	1	0100 0231	
rot	1000 g	1	0100 0232	
blau	100 g	1	0100 0233	
blau	400 g	1	0100 0234	
blau	1000 g	1	0100 0235	



### Signierkreide

- geeignet für Stein, Beton, Holz, Metall, etc.

Farbe	Grösse mm	VPE / St	Art.-Nr.
blau	11 x 110	6	0100 0240
gelb	11 x 110	6	0100 0241
rot	11 x 110	6	0100 0242
weiss	11 x 110	6	0100 0243
Kreidehalter	rund	1	0100 0244



### Markierungsspray

- schnell trocknend
- Drehverschlusskappe
- geeignet für Stein, Beton, Holz, Kunststoff, Anstriche, Textil, etc.

Farbe	Inhalt	VPE / St	Art.-Nr.
blau	500 ml	1	0100 0250
gelb	500 ml	1	0100 0251
grün	500 ml	1	0100 0252
pink	500 ml	1	0100 0253
rot	500 ml	1	0100 0254
orange	500 ml	1	0100 0255



### Maurerschnur

- Material Polypropylen

Grösse	Farbe	VPE / Rol	Art.-Nr.
1,0 mm x 50 m	grün/weiss	1	0100 0260
1,0 mm x 50 m	rot/weiss	1	0100 0261
1,0 mm x 50 m	weiss	1	0100 0262
2,0 m x 100 m	grün/weiss	1	0100 0263
2,0 m x 100 m	rot/weiss	1	0100 0264
2,0 m x 100 m	weiss	1	0100 0265



### Cuttermesser

- Kunststoffgehäuse
- mit verstellbarem Klingenthaler und Stop
- inkl.1 Abbrechklinge

Breite	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.
9 mm	Kunststoff	1	0100 0270
18 mm	Kunststoff	1	0100 0271



### Cuttermesser mit Softgriff

- Kunststoffgehäuse
- mit verstellbarem Klingenthaler und Stop
- Metallführung
- inkl.1 Abbrechklinge

Breite	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.
18 mm	Metallführung	1	0100 0280



### Cuttermesser mit Stellrad

- Kunststoffgehäuse
- mit verstellbarem Klingenthaler und Stop
- Metallführung
- inkl.1 Abbrechklinge

Breite	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.
18 mm	Stellrad	1	0100 0290



### Universalmesser

- stabiles Metallgehäuse
- inkl. 1 Trapezklinge

Klinge	Länge	VPE / St	Art.-Nr.	
Trapez	120 mm	1	0100 0300	



### STANLEY Universalmesser

- Gehäuse Zink-Druckguss
- ergonomisch geformt
- inkl. 5 Trapezklingen

Klinge	Länge	VPE / St	Art.-Nr.	
Trapez	175 mm	1	0100 0310	



### Abbrechklinge

- Japan-Stahl

Breite	Stärke	VPE / St	Art.-Nr.	
9 mm	0,4 mm	10	0100 0320	
18 mm	0,4 mm	10	0100 0321	



### Trapezklinge

- hochwertiger Japan-Stahl
- Sicherheitsbox mit 10 Klingen

Form	Stärke	VPE / St	Art.-Nr.	
Trapez	0,5 mm	10	0100 0330	



### Hakenklinge

- hochwertiger Japan-Stahl
- Sicherheitsbox mit 10 Klingen

Form	Stärke	VPE / St	Art.-Nr.	
Haken	0,5 mm	10	0100 0331	



### Sicherheits-Arbeitsschuh

- EN ISO 20345 S3
- korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle
- mit integrierter Überkappe

Schuhweite	Größe	VPE / Paa	Art.-Nr.	
10,5	38 - 48	1	1900 0100	



### Sicherheits-Schnürstiefel

- EN ISO 20345 S3 SRC
- Kunststoffkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle
- rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle
- transparente Laufsohle, nicht kreidend

Schuhweite	Größe	VPE / Paa	Art.-Nr.	
11	38 - 47	1	1900 0110	



### Sicherheits-Stiefel PVC

- EN 345 S5
- Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle
- antistatische, öl-, säure-, benzinbeständige Laufsohle
- Schaft PVC/Nitril, Sohle PVC/Nitril

Farbe	Größe	VPE / Paa	Art.-Nr.	
gelb	39 - 48	1	1900 0120	



### Sicherheits-Stiefel PU

- EN ISO 20345 S5 CI
- Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle
- antistatische, öl-, säure-, benzinbeständige Laufsohle
- Schaft geschäumtes Polyurethan, Sohle PVC/Nitril

Farbe	Größe	VPE / Paa	Art.-Nr.	
gelb	39 - 49	1	1900 0130	



### Gelenk-Knieschoner

- solider Hartschalengkniechoner mit beweglichen Gelenk
- mit weißem Gleit- und Verschleißschutz

Farbe	Größe	VPE / Paa	Art.-Nr.	
orange	universal	1	1900 0140	



### Gummi-Knieschoner

- mit elastischem Faltenbalg
- Polster auswechselbar

Farbe	Größe	VPE / Paa	Art.-Nr.	
schwarz	universal	1	1900 0150	



### Knieschoner Ultra

- ultraleichte Ausführung (ca. 30 g)
- weiche, rutschfähige Oberfläche

Farbe	Größe	VPE / Paa	Art.-Nr.	
blau	universal	1	1900 0160	



### Gehörschutzstöpsel E-A-R Classic II

- Material Polymerschaum
- zusammen mit anderer PSA tragbar
- ideal für alle lärmbelasteten Bereiche

Norm	SNR-Wert	VPE / Paa	Art.-Nr.	
EN 352-2	28 dB	1	1900 0170	



### Bügelgehörschutz E-A-R CAPS 200

- Material Polymerschaum
- hoher Tragekomfort, sehr leicht (ca. 7 g)
- zusammen mit anderer PSA tragbar

Norm	SNR-Wert	VPE / St	Art.-Nr.	
EN 352-2	28 dB	1	1900 0180	



### Kapselgehörschutz

- Kopfbügel aus Spezialkunststoff
- sehr weiche Ohrpolster, angenehmer Anpressdruck

Norm	SNR-Wert	VPE / St	Art.-Nr.	
EN 352-1	25 dB	1	1900 0190	



### Kapselgehörschutz OPTIME

- Norm EN 352-1
- extra breiter Kopfbügel, Bügeldrähte aus rostfreiem Federstahl
- Zweipunkt-Aufhängung, stufenlose Höhenverstellung

Ausführung	SNR-Wert	VPE / St	Art.-Nr.	
OPTIME I	27 dB	1	1900 0200	
OPTIME II	31 dB	1	1900 0201	
OPTIME III	35 dB	1	1900 0202	



### Vollsich-Schutzbrille

- indirekt belüftet durch 4 große Belüfter
- langzeitkomfortabel durch passgenauen, abdichtenden Sitz
- beidseitig Antibeschlag-beschichtet

Norm	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
EN 166	Antibeschlag	1	1900 0210	



### Schutzbrille Craftsman

- Einscheibenbrille mit integriertem Seitenschutz
- Scheibe mit Antikratzbeschichtung
- Bügel längenverstellbar

Norm	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
EN 166	Antikratz	1	1900 0220	



### Schutzbrille Champ

- rahmenloses Modell
- Sichtscheibe grau getönt
- sehr leicht

Norm	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
EN 166	Antibeschlag	1	1900 0230	



### Feinstaubmaske

- Norm EN 149:2001
- mit einstellbarem Metallbügel
- zum Schutz gegen feste Partikel (MAK)

Schutzstufe	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
FFP 1	ohne Ventil	1	1900 0240	
FFP 2	mit Ventil	1	1900 0241	
FFP 3	mit Ventil	1	1900 0242	



### Atemschutzbox Moldex

bestehend aus :

- 1 x Halbmaske (EN 140:1998)
- 2 x Gasfilter A2 (EN 14387:2004)
- 2 x Partikelfilter P2D (EN 143:2000)
- 2 x Partikelfilteradapter

Modell	Schutzstufe	VPE / St	Art.-Nr.	
8572	A2P2 D	1	1900 0250	



### Schutzhelm

- Material Thermoplast HDPE (Hochdruck-Polyethylen)
- 4-Punkt-Gurtband
- Norm EN397

Modell	Größe	VPE / St	Art.-Nr.	
weiß	53 - 62 cm	1	1900 0260	
gelb	53 - 62 cm	1	1900 0261	
blau	53 - 62 cm	1	1900 0262	
rot	53 - 62 cm	1	1900 0263	



### Nagelsohlen

- zum spurenfreien Begehen frischer Beschichtungen
- aus lösungsmittelbeständigem Nylonmaterial
- mit Klettverschluss-Gurten

Modell	Länge	VPE / Paa	Art.-Nr.	
Standard	ca. 30 mm	1	1900 0270	
Profi	ca. 35 mm	1	1900 0271	
Ersatznagel	ca. 30 mm	1	1900 0272	
Ersatznagel	ca. 35 mm	1	1900 0273	



### Schweinspaltleder-Handschuh

- Typ CBWA
- Spaltleder
- Innenhand gefüttert

Modell	Größe	VPE / Paa	Art.-Nr.	
PBWA	10,5	12	1900 0500	



### Schweinsvollleder-Handschuh

- Typ PAWA
- Vollleder
- Innenhand gefüttert

Modell	Größe	VPE / Paa	Art.-Nr.	
PAWA	10,5	12	1900 0510	

**Rindvollleder-Handschuh**

- Norm EN 388
- Profi-Qualität, Lederstärke ca. 1,2 mm
- gummierte Stulpe
- Innenhand gefüttert

Modell	Größe	VPE / Paa	Art.-Nr.	
Albatros	10,5	12	1900 0520	

**Baumwoll-Handschuh**

- Material 100% Baumwoll-JERSEY
- Farbe rohweiß
- atmungsaktiv, gute Passform

Modell	Größe	VPE / Paa	Art.-Nr.	
BW	10	12	1900 0530	

**Mechanicals-Handschuh -Builder-**

- Material Innenhand robustes Kunstleder
- Material Handrücken Spandex
- Farbe schwarz / orange

Modell	Größe	VPE / Paa	Art.-Nr.	
Builder	10	1	1900 0540	

**Mechanicals-Handschuh -Technican-**

- Material Innenhand Synthetikleder
- Material Handrücken Spandex
- Farbe rot / schwarz

Modell	Größe	VPE / Paa	Art.-Nr.	
Technican	10	1	1900 0550	

**Mechanicals-Handschuh -Rigger-**

- Material Innenhand robustes Kunstleder
- Material Handrücken Spandex
- Farbe schwarz / grau

Modell	Größe	VPE / Paa	Art.-Nr.	
Rigger	10	1	1900 0560	

**Mechanicals-Handschuh -Spider-**

- Material Innenhand robustes Kunstleder, PVC-Netzbeschichtung
- Material Handrücken Super-Airmesh-Gewebe
- Farbe gelb / schwarz

Modell	Größe	VPE / Paa	Art.-Nr.	
Spider	10	1	1900 0570	

**Mechanicals-Handschuh -Carpenter-**

- Material Innenhand robustes Kunstleder
- Material Handrücken Spandex
- Farbe schwarz

Modell	Größe	VPE / Paa	Art.-Nr.	
Carpenter	10	1	1900 0580	



**Nitril-Handschuh gelb teilbeschichtet**

- Norm EN 388
- Handrücken teilbeschichtet
- Material 100% Baumwolle
- Profi-Qualität, guter Abriebwiderstand, sehr flexibel
- mit Strickbund

Ausführung	Größe	VPE / Paa	Art.-Nr.
teilbeschichtet	9	12	1900 0600
teilbeschichtet	10	12	1900 0601
teilbeschichtet	11	12	1900 0602



**Nitril-Handschuh gelb teilbeschichtet -Toronto-**

- Norm EN 388
- extra starke Beschichtung
- Handrücken teilbeschichtet
- Material 100% Baumwolle
- Profi-Qualität, hoher Abriebwiderstand und hohe Standzeit, sehr flexibel
- mit Strickbund

Ausführung	Größe	VPE / Paa	Art.-Nr.
teilbeschichtet	9	12	1900 0610
teilbeschichtet	10	12	1900 0611
teilbeschichtet	11	12	1900 0612



**Nitril-Handschuh gelb vollbeschichtet**

- Norm EN 388
- Handrücken vollbeschichtet
- Material 100% Baumwolle
- Profi-Qualität, guter Abriebwiderstand, sehr flexibel
- mit Strickbund

Ausführung	Größe	VPE / Paa	Art.-Nr.
vollbeschichtet	9	12	1900 0620
vollbeschichtet	10	12	1900 0621
vollbeschichtet	11	12	1900 0622



**Nitril-Handschuh blau teilbeschichtet**

- Norm EN 388
- Handrücken teilbeschichtet
- Material 90% Baumwolle , 10% Polyester
- gute Abrieb- und Reißfestigkeit, öl- und fettabweisend
- öl- und fettabweisend mit Stulpe aus Segeltuch

Ausführung	Größe	VPE / Paa	Art.-Nr.
teilbeschichtet	9	12	1900 0630
teilbeschichtet	10	12	1900 0631



**Nitril-Handschuh blau vollbeschichtet**

- Norm EN 388
- Handrücken vollbeschichtet
- Material 90% Baumwolle, 10% Polyester
- gute Abrieb- und Reißfestigkeit, öl- und fettabweisend
- öl- und fettabweisend mit Stulpe aus Segeltuch

Ausführung	Größe	VPE / Paa	Art.-Nr.
vollbeschichtet	9	12	1900 0640
vollbeschichtet	10	12	1900 0641



### Nitril-Handschuh grün -Semperit-

- Norm EN 388 / EN 374/2+3 Cat.3
- Chemikalienschutzhandschuh aus hochwertigem Nitril
- Material Baumwollvelours
- hohe Reißfestigkeit, gute Griffsicherheit
- besonders weich und hautschonend

Länge	Größe	VPE / Paa	Art.-Nr.	
ca. 33 cm	9	1	1900 0650	
ca. 33 cm	10	1	1900 0651	



### Latex-Handschuh gelb teilbeschichtet

- Norm EN 388
- Handrücken teilbeschichtet, Trägermaterial Trikot
- mit Strickbund

Ausführung	Größe	VPE / Paa	Art.-Nr.	
teilbeschichtet	10	12	1900 0660	



### Latex-Handschuh blau

- Norm EN 388 / EN 374/2+3 Cat.3
- hochwertiger Naturlatex
- Trägermaterial Trikot
- hohe Reißfestigkeit und flüssigkeitsresistenz

Länge	Größe	VPE / Paa	Art.-Nr.	
ca. 30 cm	9	1	1900 0670	
ca. 30 cm	10	1	1900 0671	



### Neoprene-Handschuh schwarz

- Norm EN 388 / EN 374/2+3, Cat.3
- Chemikalienschutz-Handschuhe aus Neoprene/Latex
- Material Neopren/Latex, schweißabsorbierender Baumwollträger, velourisiert

Länge	Größe	VPE / Paa	Art.-Nr.	
ca. 30 cm	8	1	1900 0680	
ca. 30 cm	9	1	1900 0681	
ca. 30 cm	10	1	1900 0682	



### Fein-Strickhandschuh mit Nitrilschaum

- Norm EN 388
- teilbeschichtet mit schwarzem Nitrilschaum, Material 100% Polyamid
- Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit, gutes Tastempfinden
- flüssigkeitsabweisend, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

Gewicht	Größe	VPE / Paa	Art.-Nr.	
13 g	9	1	1900 0690	
13 g	10	1	1900 0691	



### Fein-Strickhandschuh mit Noppen

- Norm EN 388
- teilbeschichtet mit schwarzem Nitrilschaum
- Material 60% Polyamid / 40% Baumwolle
- abriebfeste PVC-Noppen auf der Innenhandfläche, sicherer Griff

Farbe	Größe	VPE / Paa	Art.-Nr.	
dunkelblau	9	1	1900 0700	
dunkelblau	10	1	1900 0701	



### Einweghandschuhe

- Norm EN 455
- Latex, gepudert, nahtlos
- in Spenderbox à 100 Stück

Ausführung	Größe	VPE / St	Art.-Nr.	
gepudert	9	100	1900 0710	



### Einweg-Overall

- Norm PSA Kategorie 1
- Material Polypropylen, Farbe weiß, Gewicht 40 g / m<sup>2</sup>
- antistatisch ausgerüstet, luftdurchlässig
- zweiteilige Kapuze mit Gummizug
- Arm-, Bein- und Taillengummi, Reißverschluss mit Abdeckung

Norm	Größe	VPE / St	Art.-Nr.	
Kat.1	XXXL	1	1900 0720	



### Einweg-Schutzoverall

- Norm PSA Kategorie 3, Typ 5/6
- Material laminiertes, zweilagiges Polypropylen mit mikroporöser Laminierung
- antistatisch gem. EN 1149-1, atmungsaktiv, extrem weiches Gewebe, fussfrei
- dreiteilige Kapuze mit Gummizug, Stickbündchen am Ärmelsaum
- Arm-, Bein- und Taillengummi, 2-Wege-Reißverschluss mit Abdeckung

Norm	Größe	VPE / St	Art.-Nr.	
Kat.3	XXL	1	1900 0730	



### Einweg-Ärmelschoner

- Material laminiertes, zweilagiges Polypropylen mit mikroporöser Laminierung
- verschweißte Nähte, Bündchen am Ärmelsaum

Größe	Farbe	VPE / St	Art.-Nr.	
Universal	weiss	1	1900 0740	



### Einweg-Überschuh mit Gummisohle

- Material aus mikroporösem Filmlaminat
- rutschhemmende Sohle, Gummizug

Größe	Farbe	VPE / St	Art.-Nr.	
Universal	weiss	1	1900 0750	



### Augenspülflasche

- sterile Natriumchloridlösung (0,9%)
- speziell geformte Augenmuschel

Inhalt	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
500 ml	Augenschale	1	1900 0760	



### Augenspülflaschen-Set

- gut verträgliche Natriumchloridlösung (0,9%)
- 2 x 500ml sterile Augenspülflüssigkeit, 2 x 20ml Phosphatpuffer
- Einmaltücher, Verbandstoff
- mit abnehmbarer Wandhalterung

Inhalt	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
2 x 500 ml	Set	1	1900 0770	



**Verbandskasten KFZ**

- Inhalt entspricht den gesetzlichen Anforderungen
- inkl. Rettungsdecke, Einweghandschuhen und Verbandmaterial

Ausführung	Norm	VPE / St	Art.-Nr.	
KFZ	DIN 13164	1	1900 0780	



**Verbandskasten DIN 13157 -Baustelle-**

- Füllung nach DIN Norm 13157
- schlagfester, staubdichter ABS-Behälter in Signalrot
- verstärkter Tragegriff
- Wandhalterung
- Maße 40 x 30 x 15 cm

Ausführung	Norm	VPE / St	Art.-Nr.	
Baustelle	DIN 13157	1	1900 0790	



**Verbandskasten DIN 13157 -Betrieb-**

- Füllung nach DIN Norm 13157
- schlagfester, staubdichter ABS-Behälter in Signalrot
- verstärkter Tragegriff
- Wandhalterung
- Maße 40 x 30 x 15 cm

Ausführung	Norm	VPE / St	Art.-Nr.	
Werkstatt	DIN 13157	1	1900 0791	



**Sicherheits-Set**

bestehend aus :

- Auffanggurt
- Seilkürzer Stopcorde
- 20 m Seil, Durchmesser 16 mm
- robuster Kunststoffkoffer

Ausführung	Norm	VPE / St	Art.-Nr.	
4-teilig	PSA	1	1900 0800	

**Bundhose -Highline-**

- Material 65% Polyester, 35% Baumwolle, 285 g / m<sup>2</sup>
- Farbe schiefer / schwarz / rot
- 2 eingesetzte Beuteltaschen
- 2 aufgesetzte Knietaschen
- Tascheneingriffe und Taschenpatten
- doppelte Zollstocktasche
- links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- Gummizug im Bund
- 2 Gesäßtaschen mit Patten

Farbe	Größen	VPE / St	Art.-Nr.	
schiefer/schwarz	46 - 58	1	1900 6000	

(andere Farben und Größen auf Anfrage)

**Bundhose -Twill-**

- Material 65% Polyester, 35% Baumwolle, 260 g / m<sup>2</sup>
- Farbe grau / schwarz
- trageangenehmes, reißfestes Twillgewebe
- schmutz-, öl- und wasserabweisende hochwertige Beschichtung
- 2 höhenverstellbare Kniepolstertaschen
- 2 aufgesetzte Seitentaschen
- 2 abnehmbare Nageltaschen mit Verstärkung
- 2 Gesäßtaschen in Balgform mit Patte
- 1 Oberschenkeltasche mit Kombinationen
- Zollstocktasche, verstärkt mit Bleistifttasche, Hammerschlaufe

Farbe	Größen	VPE / St	Art.-Nr.	
grau / schwarz	46 - 58	1	1900 6020	

(andere Farben und Größen auf Anfrage)

**Latzhose -Twill-**

- Material 65% Polyester, 35% Baumwolle, 260 g / m<sup>2</sup>
- Farbe grau / schwarz
- trageangenehmes, reißfestes Twillgewebe
- schmutz-, öl- und wasserabweisende hochwertige Beschichtung
- 2 höhenverstellbare Kniepolstertaschen
- verdeckte Sicherheitstasche im inneren Latzteil
- 2 Seitentaschen
- 3 Latztaschen mit Handytasche, 2 Gesäßtaschen
- 1 Oberschenkeltasche mit verschiedenen Taschenkombinationen
- doppelte Zollstocktasche, Hammerschlaufe

Farbe	Größen	VPE / St	Art.-Nr.	
grau / schwarz	46 - 58	1	1900 6040	

(andere Farben und Größen auf Anfrage)

**Bundhose -Canvas-**

- Material 65% Polyester, 35% Baumwolle, 320 g / m<sup>2</sup>
- Farbe grau / schwarz
- robustes Canvasgewebe
- schmutz-, öl- und wasserabweisende hochwertige Beschichtung
- 2 höhenverstellbare Kniepolstertaschen mit Cordura-Einsätzen
- 2 aufgesetzte Seitentaschen
- 2 abnehmbare Nageltaschen mit Verstärkung
- 2 Gesäßtaschen in Balgform mit Patte
- 1 Oberschenkeltasche mit Kombinationen
- Hammerschlaufe
- Hammerschlaufe
- Zollstocktasche, verstärkt mit Bleistifttasche
- Hammerschlaufe

Farbe	Größen	VPE / St	Art.-Nr.	
grau / schwarz	46 - 58	1	1900 6060	

(andere Farben und Größen auf Anfrage)



**Latzhose -Canvas-**

- Material 65% Polyester, 35% Baumwolle, 320 g / m<sup>2</sup>
- Farbe grau / schwarz
- robustes Canvasgewebe
- schmutz-, öl- und wasserabweisende hochwertige Beschichtung
- 2 höhenverstellbare Kniepolstertaschen mit Cordura-Einsätzen
- verdeckte Sicherheitstasche im inneren Latzteil
- 2 Seitentaschen
- 3 Latztaschen mit Handytasche, 2 Gesäßtaschen
- 1 Oberschenkeltasche mit verschiedenen Taschenkombinationen
- doppelte Zollstocktasche, Hammerschlaufe

Farbe	Größen	VPE / St	Art.-Nr.
grau / schwarz	46 - 58	1	1900 6080

(andere Farben und Größen auf Anfrage)



**Bundjacke -Canvas-**

- Material 65% Polyester, 35% Baumwolle, 320 g / m<sup>2</sup>
- Farbe grau / schwarz
- robustes Canvasgewebe
- schmutz-, öl- und wasserabweisende hochwertige Beschichtung
- Cordura-Einsätze an Ellbogen, Schulter und
- verdeckter Front-Reißverschluss
- Patte im Vorderteil mit verdeckten Druckknöpfen
- weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum
- Taschenkombination mit Balgtasche im Brustbereich
- D-Ring für Schlüssel an Brusttasche
- 2 Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen
- 1 Napoleontasche

Farbe	Größen	VPE / St	Art.-Nr.
grau / schwarz	46 - 58	1	1900 6100

(andere Farben und Größen auf Anfrage)



**Kniepolster**

- ergonomisch geformtes Kniepolster
- Material EVA
- schwerentflammbar
- schmutzunempfindlich, da geschlossenporig geschäumt
- aufpralldämpfend, formstabil, punktelastisch

Grösse mm	Ausführung	VPE / Paa	Art.-Nr.
250 x 150 x 18	weich	1	1900 6120



**Bundhose BW**

- 100% Baumwolle, ca. 290 g / m<sup>2</sup>
- 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
- 1 verstärkte Gesäßtasche, 1 Zollstocktasche

Farbe	Größen	VPE / St	Art.-Nr.
kornblau	46 - 56	1	1900 6130

(andere Farben und Größen auf Anfrage)



**Bundhose BW**

- 100% Baumwolle, ca. 290 g / m<sup>2</sup>
- hochgezogenes Rückenteil, Träger mit Patentschnallen
- Brusttasche mit Reißverschluss, zusätzlich aufgesetzte Latztasche
- 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
- 1 verstärkte Gesäßtasche
- 1 Zollstocktasche

Farbe	Größen	VPE / St	Art.-Nr.
kornblau	46 - 56	1	1900 6140

(andere Farben und Größen auf Anfrage)



**Rally-Kombination BW**

- 100% Baumwolle, ca. 290 g / m<sup>2</sup>
- 2-Wege Reißverschluss
- 2 Brusttaschen
- 2 verstärkte Seitentaschen
- 2 Gesäßtaschen
- 1 Zollstocktasche

Farbe	Größen	VPE / St	Art.-Nr.	
kornblau	46 - 56	1	1900 6150	

(andere Farben und Größen auf Anfrage)



**Bundjacke BW**

- 100% Baumwolle, ca. 290 g / m<sup>2</sup>
- Blousonform
- verdeckte Knopfleiste
- 2 verstärkte Brusttaschen mit Patte
- 2 verstärkte Seitentaschen
- 1 Innentasche

Farbe	Größen	VPE / St	Art.-Nr.	
kornblau	46 - 56	1	1900 6160	

(andere Farben und Größen auf Anfrage)



**Regenschutz-Bundhose PU**

- Norm EN 343 Klasse 1
- Material PU auf Polyester-Trägergewebe, Gewicht ca. 190 g / m<sup>2</sup>
- atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
- extrem leichtes, geschmeidiges Material
- Nähte doppelt verschweißt
- elastischer Taillebund mit zusätzlichem Schnürzug
- Hosenbeinabschluss verstellbar mittels Klettlasche

Farbe	Größen	VPE / St	Art.-Nr.	
gelb	S - XXXL	1	1900 6170	

(andere Farben und Größen auf Anfrage)



**Regenschutz-Latzhose PU**

- Norm EN 343 Klasse 1
- Material PU auf Polyester-Trägergewebe, Gewicht ca. 190 g / m<sup>2</sup>
- atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
- extrem leichtes, geschmeidiges Material
- Nähte getaped und doppelt versiegelt
- Träger weitenverstellbar
- weitenregulierbare Hosenbeinabschlüsse mittels Druckknöpfe

Farbe	Größen	VPE / St	Art.-Nr.	
gelb	S - XXXL	1	1900 6172	

(andere Farben und Größen auf Anfrage)



**Regenschutz-Jacke PU**

- Norm EN 343 Klasse 1
- Material PU auf Polyester-Trägergewebe, Gewicht ca. 190 g / m<sup>2</sup>
- atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
- Wassersäule 8.000 mm
- extrem leichtes, geschmeidiges Material
- im Kragen integrierte Kapuze mit Kordelzug
- 2 aufgesetzte Taschen mit Patte
- Nähte doppelt verschweißt
- Saum-Schnürzug
- Rückenventilation

Farbe	Größen	VPE / St	Art.-Nr.	
gelb	S - XXXL	1	1900 6174	

(andere Farben und Größen auf Anfrage)



### Auslaufbock Aluminium

- elastisch gelagerte Ausführung
- schweißnahtfreie Standbeine
- mit Drehdurchführung

Ausführung	Anschluss	VPE / St	Art.-Nr.	
Aluminium	MT 50	1	3000 0100	



### Auslaufbock Stahl

- komplett mit Kufe
- pulverbeschichtet
- mit Drehdurchführung

Ausführung	Anschluss	VPE / St	Art.-Nr.	
Stahl	MT 50	1	3000 0110	



### Mörtelschlauch

- Nennweite 50 mm
- Betriebsdruck 40 bar
- komplett eingebunden mit VT / MT 50

Länge	Anschluss	VPE / Rol	Art.-Nr.	
10 m	50 mm	1	3000 0120	
20 m	50 mm	1	3000 0121	



### Kupplung MT 50

- Material Temperguss/Stahl, verzinkt und gelb chromatiert
- Nennweite 50 mm
- Betriebsdruck 40 bar

Ausführung	Anschluss	VPE / St	Art.-Nr.	
MT	50 mm	1	3000 0130	



### Kupplung VT 50

- Material Temperguss/Stahl, verzinkt und gelb chromatiert
- Nennweite 50 mm
- Betriebsdruck 40 bar

Ausführung	Anschluss	VPE / St	Art.-Nr.	
VT	50 mm	1	3000 0140	



### Kupplung MT 50 mit Innengewinde

- Material Temperguss/Stahl
- Nennweite 50 mm
- Betriebsdruck 40 bar

Ausführung	Innengewinde	VPE / St	Art.-Nr.	
MT	2,0 "	1	3000 0150	
MT	2,5 "	1	3000 0151	



### Kupplung VT 50 mit Innengewinde

- Material Temperguss/Stahl
- Nennweite 50 mm
- Betriebsdruck 40 bar

Ausführung	Innengewinde	VPE / St	Art.-Nr.	
VT	2,0 "	1	3000 0160	
VT	2,5 "	1	3000 0161	



### Kupplung MT 50 mit Aussengewinde

- Material Temperguss/Stahl
- Nennweite 50 mm
- Betriebsdruck 40 bar

Ausführung	Aussengewinde	VPE / St	Art.-Nr.	
MT	2,5 "	1	3000 0170	



### Steinfang 2-teilig

- Material Temperguss/Stahl
- Nennweite 50 mm
- Betriebsdruck 40 bar

Ausführung	Betriebsdruck	VPE / St	Art.-Nr.	
2-teilig	40 bar	1	3000 0180	



### Schlauchschelle Stahl

- Material Stahl

Grösse	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
68 / 25	Stahl	1	3000 0190	



### Schlauchschelle Temperguss

- Material Temperguss

Grösse	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
SL 76	Guss	1	3000 0200	



### Glätteteller

- Material Stahl

Durchmesser	Aufnahme	VPE / St	Art.-Nr.	
600 mm	4 Bolzen	1	3000 0500	
600 mm	4 Bolzen (flach)	1	3000 0501	
600 mm	Z-Winkel	1	3000 0502	
600 mm	Kupplung	1	3000 0503	
600 mm	Haken	1	3000 0504	
920 mm	Z-Winkel	1	3000 0505	
980 mm	Z-Winkel	1	3000 0507	



### Glättflügel

Größe	Material	VPE / Satz	Art.-Nr.	
13 "	Stahl	1	3000 0530	
14 "	Stahl	1	3000 0532	



### Polierflügel

Größe	Material	VPE / Satz	Art.-Nr.	
13 "	Polyamid	1	3000 0540	



### Glättschuhe leichte Ausführung

- Material Hartkunststoff

Ausführung	Farbe	VPE / Paa	Art.-Nr.	
Spanngummi	schwarz	1	3000 1000	
Spannfeder	schwarz	1	3000 1001	



### Glättschuhe schwere Ausführung

- Material Kunststoff

Ausführung	Farbe	VPE / Paa	Art.-Nr.	
Spanngummi	rot	1	3000 1010	



### Estrichleger-Latzhose

- Material Kunstleder
- extrem abrieb- und wasserfest
- mit austauschbaren Kniepolstern

Größe	Farbe	VPE / St	Art.-Nr.	
46 - 54	blau	1	3000 1100	
56 - 60	blau	1	3000 1102	



### Estrichleger-Bundhose

- Material Kunstleder
- extrem abrieb- und wasserfest
- mit austauschbaren Kniepolstern

Größe	Farbe	VPE / St	Art.-Nr.	
46 - 54	blau	1	3000 1110	
56 - 60	blau	1	3000 1112	



### Estrichleger-Beinlinge

- Material Kunstleder
- extrem abrieb- und wasserfest

Größe	Farbe	VPE / Paa	Art.-Nr.	
2	blau	1	3000 1120	



### Estrich-Wellenverbinder

- zur Sanierung von Estrichrissen

Größe mm	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
6 x 70	flach	1000	3000 1500	
6 x 120	flach	1000	3000 1501	
2,5 x 70	rund	1000	3000 1510	
2,5 x 100	rund	1000	3000 1511	
2,5 x 120	rund	1000	3000 1512	



### Absperrwinkel

- Material Pappe-Folien-Laminat
- zur Trennung verschiedener Fußböden- und Belagsarten
- nassfeste Ausführung

Abmessung mm	Länge m	VPE / St	Art.-Nr.	
40 x 80 x 3	2	1	3000 1520	



### Höhennivellierstift

- Material Kunststoff
- zur Nivellierung von Unterböden
- mit dem hochwertigen Selbstklebestreifen an der Unterseite
- gelbe Signalfarbe
- Millimeterskala

Höhe	Material	VPE / St	Art.-Nr.	
100 mm	Kunststoff	56	3000 1530	



### Kurzadapter

- Material hochwertiger, bruchsicherer Kunststoff
- für die Verbindung von 7poligen Stecksystemen mit 13poligen Systemen

Länge cm	Farbe	VPE / St	Art.-Nr.	
11	schwarz	1	3000 1540	



### Kastensicherung mit Schloss

- Material verzinkter, äußerst robuster Spezialstahl
- stabiles Diskusschloss mit 2 Schlüsseln

Abmessung cm	Material	VPE / St	Art.-Nr.	
19 x 12 x 11	Spezialstahl	1	3000 1550	



### Schlauchhaken

- Material Leder

Länge mm	Material	VPE / St	Art.-Nr.	
400	Leder	1	3000 1560	



### Schwammball

- Material Schwammgummi
- für die Reinigung von Estrich-Schläuchen

Durchmesser	Farbe	VPE / St	Art.-Nr.	
40 mm	orange	1	3000 1570	
60 mm	orange	1	3000 1571	



### Tauchsieder

- zum Erhitzen von Wasser bei Minusgraden
- Eintauchtiefe ca. 800 mm
- Zuleitung ca. 2,00 m

Leistung	Länge	VPE / St	Art.-Nr.	
5,0 kw / 400 V	800 mm	1	3000 1580	



### Baueimer

- Material hochwertiges Polyethylen-Regenerationsgemisch
- Literskala auf der Innenseite
- verzinkter Bügel

Inhalt Liter	Farbe	VPE / St	Art.-Nr.	
12	schwarz	1	0400 0100	
20	schwarz	1	0400 0101	



### Mörtelkübel

- Material hochwertiges Polyethylen-Regenerationsgemisch
- Literskala auf der Innenseite
- ergonomisch geformte Griffmulden

Inhalt Liter	Farbe	VPE / St	Art.-Nr.	
65	schwarz	1	0400 0110	
90	schwarz	1	0400 0111	



### Mörtelkasten

- Material hochwertiges Polyethylen-Regenerationsgemisch
- Literskala auf der Innenseite
- ergonomisch geformte Griffmulden

Inhalt Liter	Farbe	VPE / St	Art.-Nr.	
65	schwarz	1	0400 0120	
90	schwarz	1	0400 0121	



### Eimer

- Material Polypropylen, Farbe weiss
- Farbe weiss
- für flüssige oder feste Füllgüter
- Einsatzbereich Food / Nonfood
- Einrand-Verschluss-System mit Metallbügel

Inhalt Liter	Form	VPE / St	Art.-Nr.	
3,0	rund	1	0400 0130	
9,0	oval	1	0400 0131	
12,8	rund	1	0400 0132	
19,1	oval	1	0400 0133	
21,3	rund	1	0400 0134	

Ausführung	Form	VPE / St	Art.-Nr.	
Deckel 3,0 l	rund	1	0400 0140	
Deckel 12,8 l	rund	1	0400 0141	
Deckel 19,1 l	oval	1	0400 0142	
Deckel 21,3 l	rund	1	0400 0143	



### Hobbock

- Material Polypropylen, Farbe weiss
- Farbe weiss
- für flüssige oder feste Füllgüter
- Einsatzbereich Food / Nonfood
- Einrand-Verschluss-System

Inhalt Liter	Form	VPE / St	Art.-Nr.	
31,5	rund	1	0400 0150	

Ausführung	Form	VPE / St	Art.-Nr.	
Deckel 31,5 l	rund	1	0400 0151	

**PE-Mischtonne**

- Material Polyethylen
- Farbe weiss
- mit 2 Seitengriffen

Inhalt Liter	Farbe	VPE / St	Art.-Nr.	
75	weiss	1	0400 0160	

**Messbecher**

- Material Polypropylen
- ergonomischer Handgriff
- Skaleneinteilung ml
- bruchstabil, standfest, stapelbar, öl- und säurebeständig,

Inhalt ml	Farbe	VPE / St	Art.-Nr.	
250	transparent	1	0400 0170	
500	transparent	1	0400 0171	
1000	transparent	1	0400 0172	
2000	transparent	1	0400 0173	
3000	transparent	1	0400 0174	
5000	transparent	1	0400 0175	

**Drucksprüher**

- Material Kunststoff
- feine, gleichmäßige Zerstäubung

Inhalt Liter	Farbe	VPE / St	Art.-Nr.	
1,0	transparent	1	0400 0180	
1,5	transparent	1	0400 0181	

**Drucksprüngerät**

- Material Kunststoff
- stoßfester, stabiler Kunststoffbehälter
- Kolbenmanometer mit Sicherheitsventil
- handgerechter Pumpengriff
- Einfülltrichter mit Tragriemen

Inhalt Liter	Farbe	VPE / St	Art.-Nr.	
5,0	gelb	1	0400 0190	

**Kraftstoffkanister**

- Material Stahlblech
- TÜV/GS/UN-Zulassung

Inhalt Liter	Farbe	VPE / St	Art.-Nr.	
20,0	grün	1	0400 0200	

**Ausgießer**

- mit Luftrohr

Länge mm	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
300	flexibel	1	0400 0210	



### Wasserschlauch

- Material Tricot-Gewebe aus Polyester
- knickfest und formstabil
- Betriebsdruck 12 bar
- Farbe gelb

Größe	Länge	VPE / Rol	Art.-Nr.
1 / 2 "	25 m	1	2700 0100
1 / 2 "	50 m	1	2700 0101
3 / 4 "	25 m	1	2700 0102
3 / 4 "	50 m	1	2700 0103
1 "	50 m	1	2700 0104



### Bauschlauch

- Material syntetisches Polyestergewebe
- abriebfest, flammwidrig, öl- und benzinbeständig
- komplett eingebunden mit LM-Kupplungen
- Betriebsdruck 12 bar

Größe	Länge m	VPE / Rol	Art.-Nr.
C	20	1	2700 0110
B	20	1	2700 0111



### Schnellkupplung mit Tülle

- Material Messing
- Dichtung Perbunan

Größe	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.
1 / 2 "	Tülle	1	2700 0120
3 / 4 "	Tülle	1	2700 0121
1 "	Tülle	1	2700 0122



### Schnellkupplung mit Innengewinde

- Material Messing
- Dichtung Perbunan

Größe	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.
1 / 2 "	Innengewinde	1	2700 0130
3 / 4 "	Innengewinde	1	2700 0131
1 "	Innengewinde	1	2700 0132



### Schnellkupplung mit Aussengewinde

- Material Messing
- Dichtung Perbunan

Größe	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.
1 / 2 "	Aussengewinde	1	2700 0140
3 / 4 "	Aussengewinde	1	2700 0141
1 "	Aussengewinde	1	2700 0142



### Strahlrohr mit Schnellkupplung

- Material Messing
- Dichtung Perbunan
- stufenlose Mengenregulierung

Größe	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.
1 / 2 "	Schnellkupplung	1	2700 0150
3 / 4 "	Schnellkupplung	1	2700 0151



### Abzweigstück mit Schnellkupplungen

- Material Messing
- Dichtung Perbunan
- für Größen 3/8" bis 1 1/2 "

Größe	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
1 / 2 "	Schnellkupplung	1	2700 0160	



### Zwei-Wege-Ventil mit Schnellkupplungen

- Material Messing
- Dichtung Perbunan
- für Größen 3/8" bis 1 1/2 "

Größe	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
1 / 2 "	Schnellkupplung	1	2700 0170	



### Schlauchschelle

- Material Stahl glanzverzinkt
- mit Schneckenantrieb

Größe	Spannbereich	VPE / St	Art.-Nr.	
1 / 2 "	12 - 22 mm	1	2700 0180	
3 / 4 "	20 - 32 mm	1	2700 0181	
1 "	25 - 40 mm	1	2700 0182	



### Pressluft-Schlauch

- Material Gummi mit Kordeinlage
- nach DIN20018
- Betriebsdruck 20 bar
- Farbe schwarz

Größe	Länge m	VPE / Rol	Art.-Nr.	
3 / 4 "	40	1	2700 0200	



### Pressluft-Schlauchkupplung mit Tülle

- Material Temperguss
- nach DIN3489
- mit Gummidichtung

Größe	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
3 / 4 "	Tülle	1	2700 0210	



### Pressluft-Schlauchklemme

- Material Temperguss
- nach DIN3489
- zweiteilige Ausführung

Größe	Spannbereich	VPE / St	Art.-Nr.	
3 / 4 "	28 - 34 mm	1	2700 0220	



### Richtlatte ohne Libelle

- Material Alu-Rohrprofil mit Mittelsteg
- Kunststoff-Endkappen

Länge	Querschnitt	VPE / St	Art.-Nr.
1,00 m	100 x 18 mm	1	4800 0100
1,50 m	100 x 18 mm	1	4800 0101
2,00 m	100 x 18 mm	1	4800 0102
2,50 m	100 x 18 mm	1	4800 0103
3,00 m	100 x 18 mm	1	4800 0104
4,00 m	100 x 18 mm	1	4800 0105
5,00 m	100 x 18 mm	1	4800 0106
6,00 m	100 x 18 mm	1	4800 0107



### Richtlatte mit 1 Libelle SOLA

- Material Alu-Rohrprofil mit Mittelsteg
- Kunststoff-Endkappen
- 1 Waagrechtlibelle (mittig)

Länge	Querschnitt	VPE / St	Art.-Nr.
1,50 m	80 x 18 mm	1	4800 0110
2,00 m	80 x 18 mm	1	4800 0111
2,50 m	80 x 18 mm	1	4800 0112
3,00 m	80 x 18 mm	1	4800 0113



### Richtlatte mit 2 Libellen

- Material Alu-Rohrprofil mit Mittelsteg
- Kunststoff-Endkappen
- 1 Waagrechtlibelle (mittig)
- 1 Senkrechtlibelle

Länge	Querschnitt	VPE / St	Art.-Nr.
1,50 m	100 x 18 mm	1	4800 0120
2,00 m	100 x 18 mm	1	4800 0121
2,50 m	100 x 18 mm	1	4800 0122
3,00 m	100 x 18 mm	1	4800 0123



### Wasserwaage

- Material Aluminium
- Rechteck-Aluminium-Profil
- mit auslaufsicheren, stoßfesten Plexiglaslibellen
- Meßgenauigkeit 0,5 mm/m in Normallage
- Farbe silber eloxiert

Länge	Farbe	VPE / St	Art.-Nr.
400 mm	silber eloxiert	1	4800 0130
500 mm	silber eloxiert	1	4800 0131
600 mm	silber eloxiert	1	4800 0132
800 mm	silber eloxiert	1	4800 0133
1000 mm	silber eloxiert	1	4800 0134
1500 mm	silber eloxiert	1	4800 0135
2000 mm	silber eloxiert	1	4800 0136



### Gliedermaßstab

- Material Holz
- 10-gliedrig mit Feder

Länge	Ablesung	VPE / St	Art.-Nr.
2,00 m	mm	1	4800 0140



### Rahmen-Bandmaß Stahl

- Band Stahl mit Polyamid-Beschichtung, Farbe weiss
- Toleranz nach EG-Genauigkeitsklasse II
- Leichtmetall-V-Rahmen

Länge	Teilung	VPE / St	Art.-Nr.	
25 m	cm	1	4800 0150	
50 m	cm	1	4800 0151	



### Rahmen-Bandmaß Glasfaser

- Band Glasfaser, Farbe gelb
- Toleranz nach EG-Genauigkeitsklasse II
- Leichtmetall-V-Rahmen

Länge	Teilung	VPE / St	Art.-Nr.	
25 m	cm	1	4800 0160	
50 m	cm	1	4800 0161	



### Rolltacho

- Laufrad-Durchmesser 318,5 mm
- Bauwarnfarbe orange

Messbereich	Ablesung	VPE / St	Art.-Nr.	
9999,99 m	cm	1	4800 0170	



### Rolltacho für Überslagsmessungen

- Laufrad-Durchmesser 160 mm
- Bauwarnfarbe orange

Messbereich	Ablesung	VPE / St	Art.-Nr.	
9999,99 m	dm	1	4800 0171	



### LEICA Entfernungsmesser

- Funktionen: Dauermessung, Addition/Subtraktion, Flächen/Volumen, Pythagoras
- ergonomisches Design mit Softgrip
- Toleranz + / - 1,5 mm

Typ	Messbereich	VPE / St	Art.-Nr.	
Disto D2	0,05 - 60 m	1	4800 0180	
Disto D3a	0,05 - 100 m	1	4800 0181	
Disto D5	0,05 - 200 m	1	4800 0182	



### Waage

- Wägeplatte aus Edelstahl
- Netz- oder Batteriebetrieb
- Plattformgröße 325 x 315 x 55 mm

Wägebereich	Zifferschritt	VPE / St	Art.-Nr.	
0 - 60 kg	20 g	1	4800 0190	



### Schlauchwasserwaage

- mit Trichter und Stöpsel

Länge	Durchmesser	VPE / St	Art.-Nr.	
10 m	8 mm	1	4800 0200	
20 m	8 mm	1	4800 0201	
30 m	8 mm	1	4800 0202	



### Digital-Nivelliergerät NivComp

- Reproduzierbarkeit Nullniveau +/- 2 mm
- max. Messpunktdistanz 48 m
- vertikaler Arbeitsbereich +/- 2,5 m
- Einsatztemperatur -5 bis 35 °C
- Betriebsdauer ca. 100 Stunden

Typ	Arbeitsbereich	VPE / St	Art.-Nr.	
Probag	48 m	1	4800 0210	



### CM-Messgerät

- zur Ermittlung der Restfeuchtigkeitsgehalt in verarbeiteten Baustoffen
- Koffer mit Schaumstoffeinlage
- Einsatztemperatur -10°bis +80°C
- Messbereich 0 bis 1,6 bar
- Genauigkeit +/- 1,6 %

Typ	Schutzart	VPE / St	Art.-Nr.	
Classic	IP32	1	4800 0220	



### Calcium-Carbid-Ampullen

- Ersatz-Ampullen für CM-Messgerät
- Kartonverpackt im Schaumstoffblock

Inhalt	Bezeichnung	VPE / St	Art.-Nr.	
Calcium-Carbid	CCM	20	4800 0230	
Calcium-Carbid	CCM	100	4800 0231	



### Haft-Prüfgerät DYNA Estrich

- Messung der Haftfestigkeit von aufgetragenen Beschichtungen, z.B. auf Kunststoff, Beton, Mörtel, Putz, Bitumen und Metall
- Ermittlung der Oberflächenfestigkeit von Beton und anderen Materialien
- Auswertung der Zugfestigkeit bei der Betonsanierung
- Instrument mit Analoganzeige
- robuster Transportkoffer
- mit Schleppzeiger zum Messen des maximalen Prüfwertes
- im Kunststofftragekoffer
- Messgenauigkeit < 3 %
- Zugkraft max. 4000 N
- Zugspindelweg 20 mm

Typ	Zugkraft max.	VPE / St	Art.-Nr.	
DYNA Estrich	4000 N	1	4800 0240	



### Haft-Prüfgerät DYNA Z

- Messung der Haftfestigkeit von aufgetragenen Beschichtungen, z.B. auf Kunststoff, Beton, Mörtel, Putz, Bitumen und Metall
- Ermittlung der Oberflächenfestigkeit von Beton und anderen Materialien
- Schadensdiagnose von Bauwerken und Kontrolle von Sanierungen
- Instrument mit Digitalanzeige
- robuster Transportkoffer
- verstellbare Standbeine
- im Kunststofftragekoffer
- Messgenauigkeit < 2 %
- Auflösung 0,01 N / mm<sup>2</sup>

Typ	Zugkraft max.	VPE / St	Art.-Nr.	
DYNA Z 16	16 kN	1	4800 0250	
DYNA Z 6	6 kN	1	4800 0251	

**DYNA Kleber-Set MC-HF**

- zum Aufkleben von Stempeln für die Bestimmung von Abreißfestigkeiten
- Zweikomponentenkartuschen Inhalt 25 g
- Ergiebigkeit ca. 15 Stempel pro Kartusche

Reaktionszeit	Mischverhältnis	VPE / St	Art.-Nr.	
42 - 58 s	1 : 1	1	4800 0260	

**DYNA Prüfstempel**

Durchmesser	Material	VPE / St	Art.-Nr.	
50 mm	Aluminium	1	4800 0270	

**Messkeil**

- mm-Teilung
- Größe 20 x 20 x 120 mm

Messbereich	Material	VPE / St	Art.-Nr.	
0 - 20 mm	Aluminium	1	4800 0280	

**Nassschichtdicken-Messgerät**

Messbereich	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
25 - 2000 µm	Edelstahl	1	4800 0290	

**Infrarot-Thermometer**

- mit Fixierlaser, Optik 8 : 1

Messbereich	Gewicht	VPE / St	Art.-Nr.	
-30 bis +260 °C	180 g	1	4800 0300	

**Feuchtigkeits-Detector MD**

- zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Holz oder Baustoffen wie z.B. Beton, Ziegel, Estrich, Gipskarton, Tapeten, etc.
- Messbereich von 5 - 50 % für Holz bzw. 1,5 - 33 % bei Baustoffen
- Ausflösung 0,1 %
- Batterie 9 V Block (nicht im Lieferumfang enthalten)

Typ	Gewicht	VPE / St	Art.-Nr.	
MD	140 g	1	4800 0310	

**Material-Feuchtemessgerät Typ PM**

- Feuchte-Messungen von Beton, Estrich, Holz, Putz, Mörtel, etc.
- Materialfeuchte-Messungen ohne Beschädigung der Oberfläche
- Eindringtiefe 20 bis 40 mm
- Messprinzip Kapazitiv (elektrischer Widerstand)

Typ	Auflösung	VPE / St	Art.-Nr.	
PM	1 digit%	1	4800 0320	

**Raum-Feuchtemessgerät Typ 555**

- zum Messen von Raumfeuchte, Raumtemperatur, Taupunkt, Feuchtkugeltemp.
- Messbereich 0 bis 100 % r.F. / -30 bis +100 °C

Typ	Auflösung	VPE / St	Art.-Nr.	
555	0,01 % / 0,01°C	1	4800 0330	



### Kreuzlinien-Laser ALC 311

- drei sichtbare, einzeln schaltbare Laserlinien
- Selbstnivellierend mit robuster Magnetsdämpfung
- Laserkreuz-Projektion
- inkl. Wand- und Stativkonsole, Zieltafel, Laser-Sichtbrille, Transporttasche

Typ	Arbeitsbereich	VPE / St	Art.-Nr.	
ALC 311	max. 20 m	1	4800 0400	



### Multi-Linienlaser ALC 514

- drei sichtbare, einzeln zuschaltbare Laserlinien mit 180°Weitwinkelaustritt
- Selbstnivellierend mit robuster Magnetsdämpfung
- Staub- und Spritzwassergeschützt
- Laserkreuz-Projektion und zuschaltbare Lotfunktion
- inkl. Zieltafel, Netzteil, Akku-Pack, Laser-Sichtbrille, Transportkoffer

Typ	Arbeitsbereich	VPE / St	Art.-Nr.	
ALC 514	max. 50 m	1	4800 0410	



### Baunivellier-Set NAN-2024

- zur Bestimmung des Höhenunterschieds zwischen verschiedenen Punkten
- für horizontale Winkelmessungen
- robustes, wasserdicht versiegeltes Gehäuse
- Genauigkeit +/- 2,5mm auf 1km
- Lieferumfang inkl. Stativ und Nivellierlatte

Typ	Vergrößerung	VPE / St	Art.-Nr.	
NAN-2024	24-fach	1	4800 0420	



### Rotationslaser-Set PLS HVR 505R

- für Aushub- und Betonierarbeiten, Schalungs- und Fundamentnivellierungen, Abhängen von Decken, Meterriss, Höhenkontrolle im Baustellenbereich
- Arbeitsbereich mit Empfänger Ø300 m
- Selbstnivellierbereich +/- 5°
- Toleranz +/- 1 mm auf 10 m
- Lieferumfang inkl. Laserempfänger mit Klammer, Fernbedienung, 4 Akkus, Ladegerät, Zieltafel, Wandhalterung und Tragekoffer

Typ	Gewicht	VPE / St	Art.-Nr.	
PLS HVR 505R	3000 g	1	4800 0430	



### Aluminium-Stativ

- Arbeitsbereich 90 bis 170 cm
- Kopf flach, mit Dosenlibelle
- Schnell-Arretierung mit ergonomisch gestalteten Exzenter-Klemmen

Ausführung	Gewicht	VPE / St	Art.-Nr.	
Alu	3700 g	1	4800 0440	



### Teleskop-Nivelliermeter

- Vorderseite eine durchgehende mm- Teilung von unten nach oben
- Rückseite mit mm-Teilung zum Messen lichter Höhen
- stabile Druckknopfrasterung

Messbereich	Gewicht	VPE / St	Art.-Nr.	
1,22 - 4,00 m	1600 g	1	4800 0450	
1,24 - 5,00 m	1700 g	1	4800 0451	

**Fluchstab**

- Holzfluchstab in A- Qualität
- Tagesleuchtfarbe
- mit runder Spitze

Länge	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
2,00 m	lackiert	1	4800 0460	



**Transportroller**

- Plattform mit Rutschbelag
- 4 Lenkrollen mit Vollgummi-Bereifung

Tragkraft	Plattform	VPE / St	Art.-Nr.
250 kg	600 x 300 mm	1	2900 0100



**Griffroller**

- Plattform aus Holzwerkstoffen, Buchenholzdekor
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummi-Bereifung
- Griff aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, herausnehmbar

Tragkraft	Plattform	VPE / St	Art.-Nr.
250 kg	600 x 500 mm	1	2900 0110



**Magazinwagen**

- Plattform aus Holzwerkstoffen, Buchenholzdekor
- 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, Vollgummi-Bereifung
- Stahlrohr-Schweisskonstruktion, pulverbeschichtet
- Schiebebügel herausnehmbar

Tragkraft	Plattform	VPE / St	Art.-Nr.
200 kg	850 x 450 mm	1	2900 0120
200 kg	1000 x 600 mm	1	2900 0121
400 kg	850 x 500 mm	1	2900 0122
400 kg	1000 x 700 mm	1	2900 0123



**Fasskipper**

- zum Lagern und Entleeren von 200-Liter-Stahlfässern
- Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet, verschraubt
- Aufnahme der Fässer ohne Hebegerät mittels Kippvorgang mit Hebelstange
- Rollen zum Verdrehen der Fässer
- Spanngurt zur Fass-Sicherung

Tragkraft	Gewicht	VPE / St	Art.-Nr.
250 kg	21 kg	1	2900 0130



**Fasskarre**

- Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet, verschraubt
- Räder mit Luftbereifung
- für alle 200-Liter-Fässer mit Rand geeignet
- Naben mit Rollenlager
- dauerhaft oberflächengeschützt

Tragkraft	Gewicht	VPE / St	Art.-Nr.
300 kg	15 kg	1	2900 0140



**Gabelhubwagen**

- Rahmen und Gabel Stahlkonstruktion, gelb pulverbeschichtet
- Stahlrohrgabel, schwarz pulverbeschichtet
- Funktionen: Heben - Fahren - Senken
- Griff gummiummantelt
- Lenkräder Vollgummi
- Gabelrollen Nylon Tandem, nicht kreidend
- Hubbereich 85 - 200 mm

Tragkraft	Gabellänge	VPE / St	Art.-Nr.
2500 kg	1150mm	1	2900 0150



**Stahlrohrkarre**

- stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007
- Räder mit Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen
- Stahlblechschaufel abschraubbar
- Naben mit Rollenlagerung
- Sicherheitsgriffe

Tragkraft	Schaufel	VPE / St	Art.-Nr.
300 kg	250 x 320 mm	1	2900 0160



**Treppenkarre**

- stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007
- Räder mit Vollgummibereifung
- Stahlblechschaufel abschraubbar
- 2 dreiarmlige Radsterne
- Sicherheitsgriffe

Tragkraft	Schaufel	VPE / St	Art.-Nr.
200 kg	250 x 320 mm	1	2900 0170



**Tiefmuldenkarre**

- Muldenrand verletzungssicher gebördelt
- verstärkter 30-mm- Stahlrohrrahmen mit 1,6 mm Wandstärke
- umlaufender Kippbügel mit weißen, profilierten Kunststoffgriffen
- Luftrad 400 x 100, 2-Lagendecke, schlauchlos
- grüne Felge aus schlagzähem Primär-Polypopylen

Inhalt	Gewicht	VPE / St	Art.-Nr.
90 l	14,0 kg	1	2900 0180



**Rundschlinge**

- nach EN 1492-2
- Material Polyester

Länge	Tragkraft	VPE / St	Art.-Nr.
2,00 m	2,0 to	1	2900 0300
4,00 m	2,0 to	1	2900 0301



**Zurrgurt mit Ratsche 1-teilig**

- nach DI 2701/2702 und DIN 60060
- Material Polyester

Länge	Zugkraft	VPE / St	Art.-Nr.
5,00 m	1,0 to	1	2900 0310
6,00 m	2,0 to	1	2900 0311
6,00 m	4,0 to	1	2900 0312



**Zurrgurt mit Ratsche und Spitzhaken 2-teilig**

- nach DI 2701/2702 und DIN 60060
- Material Polyester

Länge	Zugkraft	VPE / St	Art.-Nr.
6,00 m	2,0 to	1	2900 0320
8,00 m	4,0 to	1	2900 0321



### Trennscheibe Metall

- Anwendungsgebiet Metall Universal
- Bohrung 22,23 mm

Durchmesser	Breite	VPE /St	Art.-Nr.	
115 mm	2,5 mm	25	2200 0000	
125 mm	2,5, mm	25	2200 0002	
180 mm	3,0 mm	25	2200 0004	
230 mm	3,0 mm	25	2200 0006	



### Trennscheibe Inox

- Anwendungsgebiete Metall / Edelstahl
- Bohrung 22,23 mm

Durchmesser	Breite	VPE /St	Art.-Nr.	
115 mm	1,0 mm	25	2200 0010	
125 mm	1,0 mm	25	2200 0012	
180 mm	1,9 mm	25	2200 0014	
230 mm	1,9 mm	25	2200 0016	



### Trennscheibe Stein

- Anwendungsgebiete Stein / Beton
- Bohrung 22,23 mm

Durchmesser	Breite	VPE /St	Art.-Nr.	
115 mm	2,5 mm	25	2200 0020	
125 mm	2,5, mm	25	2200 0022	
180 mm	3,0 mm	25	2200 0024	
230 mm	3,0 mm	25	2200 0026	



### Schruppscheibe Stahl

- Anwendungsgebiet Metall Universal
- Bohrung 22,23 mm

Durchmesser	Breite	VPE /St	Art.-Nr.	
115 mm	6,0 mm	10	2200 0030	
125 mm	6,0 mm	10	2200 0032	
180 mm	8,0 mm	10	2200 0034	
230 mm	8,0 mm	10	2200 0036	



### Schruppscheibe Stein

- Anwendungsgebiete Stein / Beton
- Bohrung 22,23 mm

Durchmesser	Breite	VPE /St	Art.-Nr.	
115 mm	6,0 mm	10	2200 0040	
125 mm	6,0 mm	10	2200 0042	



### Fächerschleifscheibe Inox

- Anwendungsgebiete Metall / Edelstahl
- gewölbte Ausführung 12°
- Bohrung 22,23 mm

Durchmesser	Korn	VPE /St	Art.-Nr.	
125 mm	ZK 40	10	2200 0050	
125 mm	ZK 60	10	2200 0052	
125 mm	ZK 80	10	2200 0054	
125 mm	ZK 120	10	2200 0056	



### Korund-Schleifscheibe ZEC

- für die grobe Bearbeitung aller mineralischer Werkstoffe
- Anwendungsgebiete Beton, Estrich, Naturstein
- Bohrung 22,23 mm

Durchmesser	Korn	VPE /St	Art.-Nr.	
115 mm	SiC 16	5	2200 0060	
178 mm	SiC 16	5	2200 0062	



### Korund-Schleiftopf

- für die grobe Bearbeitung aller mineralischer Werkstoffe
- Anwendungsgebiete Beton, Estrich, Naturstein
- Bohrung 22,23 mm

Größe	Korn	VPE /St	Art.-Nr.	
110 x 55 mm	SiC 16	1	2200 0070	
110 x 55 mm	SiC 30	1	2200 0072	



### Korund-Schleifring

- für die grobe Bearbeitung aller mineralischer Werkstoffe
- Anwendungsgebiete Beton, Estrich, Naturstein
- Aufnahme Innengewinde M12

Durchmesser	Korn	VPE /St	Art.-Nr.	
400 mm	SiC 16	1	2200 0080	



### Klett-Schleifscheibe ohne Lochung

- Kornart Korund, halboffene Streuung, Bindung Kunstharz
- Bindung Kunstharz
- Anwendungsgebiete Holz, Spachtel, Farbe, Lacke, Metall, Edelstahl

Durchmesser	Korn	VPE / St	Art.-Nr.	
115 mm	24	50	2200 2000	
115 mm	40	50	2200 2001	
115 mm	60	50	2200 2002	
115 mm	80	50	2200 2003	
115 mm	100	50	2200 2004	
115 mm	120	50	2200 2005	
125 mm	24	50	2200 2010	
125 mm	40	50	2200 2011	
125 mm	60	50	2200 2012	
125 mm	80	50	2200 2013	
125 mm	100	50	2200 2014	
125 mm	120	50	2200 2015	
150 mm	24	50	2200 2020	
150 mm	40	50	2200 2021	
150 mm	60	50	2200 2022	
150 mm	80	50	2200 2023	
150 mm	100	50	2200 2024	
150 mm	120	50	2200 2025	
180 mm	24	50	2200 2030	
180 mm	40	50	2200 2031	
180 mm	60	50	2200 2032	
180 mm	80	50	2200 2033	
180 mm	100	50	2200 2034	
180 mm	120	50	2200 2035	
200 mm	40	50	2200 2040	
200 mm	60	50	2200 2041	
200 mm	80	50	2200 2042	
200 mm	100	50	2200 2043	



### Klett-Schleifscheibe mit Lochung

- Kornart Korund, halboffene Streuung
- Bindung Kunstharz
- Anwendungsgebiete Holz, Spachtel, Farbe, Lacke, Metall, Edelstahl
- Lochung 9-fach (8 Absauglöcher auf Lochkreis und 1 Mittelloch)

Durchmesser	Korn	VPE / St	Art.-Nr.
125 mm	40	50	2200 2500
125 mm	60	50	2200 2501
125 mm	80	50	2200 2502
125 mm	100	50	2200 2503
125 mm	120	50	2200 2504
150 mm	40	50	2200 2510
150 mm	60	50	2200 2511
150 mm	80	50	2200 2512
150 mm	100	50	2200 2513
150 mm	120	50	2200 2514



### Schleifscheibe doppelseitig

- dichte Edelkorund-Bestreuung auf schwerem Papier
- Bindung Kunstharz
- beidseitig verwendbar

Größe	Korn	VPE / St	Art.-Nr.
400 x 25 mm	16	10	2200 5100
400 x 25 mm	24	10	2200 5102
400 x 25 mm	36	10	2200 5104
400 x 25 mm	40	10	2200 5106
400 x 25 mm	60	10	2200 5108
400 x 25 mm	80	10	2200 5110
400 x 25 mm	100	10	2200 5112
400 x 25 mm	120	10	2200 5114



### Schleifgitter

- Siliciumkarbid-Bestreuung auf Gittergewebe
- beidseitig verwendbar

Durchmesser	Korn	VPE / St	Art.-Nr.
410 mm	60	10	2200 5200
410 mm	80	10	2200 5202
410 mm	100	10	2200 5204
410 mm	120	10	2200 5206
410 mm	150	10	2200 5208
410 mm	180	10	2200 5210
410 mm	220	10	2200 5212



### Schleifband mit Wellenverschluss

- dichte Edelkorund-Bestreuung auf synthetischem BW-Gewebe
- Bindung Vollkunstharz

Größe	Korn	VPE / St	Art.-Nr.
200 x 750 mm	16	10	2200 5300
200 x 750 mm	24	10	2200 5302
200 x 750 mm	30	10	2200 5304
200 x 750 mm	36	10	2200 5306
200 x 750 mm	40	10	2200 5308
200 x 750 mm	50	10	2200 5310
200 x 750 mm	60	10	2200 5312
200 x 750 mm	80	10	2200 5314
200 x 750 mm	100	10	2200 5316



### Superpad

- passend für alle herkömmlichen Einscheibenmaschinen
- Stärke 20 mm

Abmessung	Farbe	VPE / St	Art.-Nr.
406 x 25 mm	schwarz	5	2200 5400
406 x 25 mm	beige	5	2200 5402
406 x 25 mm	grün	5	2200 5404
406 x 25 mm	rot	5	2200 5406
406 x 25 mm	weiss	5	2200 5408



### Normalpad

- passend für alle herkömmlichen Einscheibenmaschinen
- Stärke 10 mm

Abmessung	Farbe	VPE / St	Art.-Nr.
406 x 25 mm	schwarz	10	2200 5420
406 x 25 mm	beige	10	2200 5422
406 x 25 mm	grün	10	2200 5424
406 x 25 mm	rot	10	2200 5426
406 x 25 mm	weiss	10	2200 5428



### Diamond-Scheibe

- passend für alle herkömmlichen Einscheibenmaschinen
- mit 10 Diamond-Pellets
- Stärke 10 mm

Abmessung	Farbe	VPE / St	Art.-Nr.
406 x 25 mm	orange	1	2200 5450
406 x 25 mm	grau	1	2200 5451
406 x 25 mm	schwarz	1	2200 5452
406 x 25 mm	rot	1	2200 5453
406 x 25 mm	weiss	1	2200 5454
406 x 25 mm	gelb	1	2200 5455
406 x 25 mm	grün	1	2200 5456



### Speed-Pad

- passend für alle herkömmlichen Einscheibenmaschinen
- mit 5 Diamond-Discs
- Stärke 20 mm

Abmessung	Farbe	VPE / St	Art.-Nr.
406 x 25 mm	50	1	2200 5480
406 x 25 mm	150	1	2200 5481
406 x 25 mm	300	1	2200 5482
406 x 25 mm	500	1	2200 5483
406 x 25 mm	1000	1	2200 5484



### Widiaplitt-Schleifscheibe

- großes, scharfes und weit vorstehendes Korn
- verschleißfest und hart gelötet

Abmessung	Körnung	VPE / St	Art.-Nr.
410 x 25 mm	16	1	2200 5500
410 x 25 mm	24	1	2200 5502
410 x 25 mm	36	1	2200 5504



### Schleifteller Typ STD

- Profi-Qualität
- Bohrung 22,23 mm
- Einsatzbereich: Beton, Estrich, Natur- und Kunststein, allg. Baustellenmaterial

Durchmesser	Ausführung	VPE /St	Art.-Nr.	
100 mm	doppelreihig	1	0500 0100	
125 mm	doppelreihig	1	0500 0101	
180 mm	doppelreihig	1	0500 0102	

(andere Größen und Ausführungen auf Anfrage)



### Schleifteller Typ ST-B

- Profi-Qualität
- Bohrung 22,23 mm
- Einsatzbereich: Beton, Estrich, Natur- und Kunststein, allg. Baustellenmaterial

Durchmesser	Segmente	VPE /St	Art.-Nr.	
125 mm	9	1	0500 0120	
180 mm	12	1	0500 0121	

(andere Größen und Ausführungen auf Anfrage)



### Schleifteller Typ STD-SP

- Profi-Qualität
- Bohrung 22,23 mm
- große Absauglöcher
- Einsatzbereich: Beschichtungen, Farben, Kleber, Beton, Granit

Durchmesser	Ausführung	VPE /St	Art.-Nr.	
125 mm	doppelreihig	1	0500 0140	
180 mm	doppelreihig	1	0500 0141	



### Schleifteller Typ PKD-SPI

- Profi-Qualität
- Bohrung 22,23 mm
- Einsatzbereich: Beschichtungen, Versiegelungen, Kleber, Spachtelmassen

Durchmesser	Ausführung	VPE /St	Art.-Nr.	
125 mm	PKD-Spitz	1	0500 0160	
180 mm	PKD-Spitz	1	0500 0161	



### Schleifteller Typ Raptor

- Profi-Qualität
- Bohrung 22,23 mm
- Einsatzbereich: Beschichtungen, Bitumen, Kleber

Durchmesser	Ausführung	VPE /St	Art.-Nr.	
125 mm	PKD	1	0500 0180	
180 mm	PKD	1	0500 0181	



### Schleifscheibe 250 mm

- Profi-Qualität
- Aufnahme für Bodenschleifmaschinen
- Einsatzbereich: Beton, Estrich, Beschichtungen, Anstrichen, Epoxyd-Harz, etc.

Farbe	Ausführung	VPE /St	Art.-Nr.	
rot	M	1	0500 0500	
grün	U	1	0500 0501	
blau	H	1	0500 0502	
silber	SH	1	0500 0503	
gelb	HSH	1	0500 0504	



### Schleifscheiben-Rohling 250 mm

- zur freien Bestückung mit Dia-Schleifplatten
- schneller Werkzeugwechsel durch Senkschrauben
- Aufnahme für Bodenschleifmaschinen

Durchmesser	Ausführung	VPE /St	Art.-Nr.
250 mm	Stahl	1	0500 0510



### Schleifplatte mit Dia-Segmenten

- Stahlträgerplatte mit aufgelöteten Dia-Segmenten
- Aufnahme für Schleifscheiben-Rohling
- Einsatzbereich: Beton, Estrich, Beschichtungen, Anstrichen, Epoxyd-Harz, etc.

Farbe	Ausführung	VPE /St	Art.-Nr.
rot	W	1	0500 0520
grün	MH	1	0500 0521
blau	SH	1	0500 0522



### Schleifplatte mit PKD-Splitt-Segmenten

- Stahlträgerplatte mit aufgelöteten Dia-Segmenten
- Aufnahme für Schleifscheiben-Rohling
- Einsatzbereich: Kleber, Spachtelmassen, Teppichrückstände, etc.

Farbe	Ausführung	VPE /St	Art.-Nr.
silber	PKD-Splitt	1	0500 0530



### Schleifplatte mit PKD-Segmenten

- Stahlträgerplatte mit aufgelöteten Dia-Segmenten
- Aufnahme für Schleifscheiben-Rohling
- Einsatzbereich: Bodenbeschichtungen, Versiegelungen, Anstriche, etc.


Stab	Laufriichtung	VPE /St	Art.-Nr.
hinten	links	1	0500 0540
hinten	rechts	1	0500 0541
vorne	links	1	0500 0542
vorne	rechts	1	0500 0543



### Diamond-Disc

- zum Polieren von Natur- und Kunststein

Durchmesser	Körnung	VPE /St	Art.-Nr.
100 mm	50	1	0500 0560
100 mm	100	1	0500 0561
100 mm	200	1	0500 0562
100 mm	400	1	0500 0563
100 mm	800	1	0500 0564
100 mm	1500	1	0500 0565
100 mm	3000	1	0500 0566



### Diamant-V-Scheibe

- Profi-Qualität
- Bohrung 22,23 mm
- zum Ausräumen von Fugenmaterial
- Einsatzbereich: Beton, Estrich, Natur- und Kunststein, Fugenmaterial, etc.

Durchmesser	Segmenthöhe	VPE /St	Art.-Nr.
125 mm	10 mm	1	0500 0570
180 mm	10 mm	1	0500 0571

(andere Größen und Ausführungen auf Anfrage)



**Trennscheibe LS501**

- Profi-Qualität
- Bohrung 22,23 mm
- lasergeschweisst, segmentiert, Turbo-Segmente
- Einsatzbereich: Beton, Estrich, Waschbeton, Klinker, Quadrosteine, etc.

Durchmesser	Segmenthöhe	VPE /St	Art.-Nr.
115 mm	10 mm	1	0500 1000
125 mm	10 mm	1	0500 1001
150 mm	10 mm	1	0500 1002
180 mm	10 mm	1	0500 1003
230 mm	10 mm	1	0500 1004

(andere Größen und Ausführungen auf Anfrage)



**Trennscheibe LS901**

- Profi-Qualität
- Bohrung 22,23 mm
- lasergeschweisst, segmentiert, Turbo-Segmente
- Einsatzbereich: Granit, Naturstein, harte Materialien, etc.

Durchmesser	Segmenthöhe	VPE /St	Art.-Nr.
115 mm	10 mm	1	0500 1010
125 mm	10 mm	1	0500 1011
150 mm	10 mm	1	0500 1012
180 mm	10 mm	1	0500 1013
230 mm	10 mm	1	0500 1014

(andere Größen und Ausführungen auf Anfrage)



**Bohrkrone BK**

- Profi-Qualität
- Aufnahme 1 1/4"
- lasergeschweisst, Turbo-Segmente
- Einsatzbereich: Beton, Stahlbeton, etc.

Durchmesser	Nutzlänge	VPE /St	Art.-Nr.
30 mm	400 mm	1	0500 2000
52 mm	400 mm	1	0500 2001
56 mm	400 mm	1	0500 2002
62 mm	400 mm	1	0500 2003
72 mm	400 mm	1	0500 2004
76 mm	400 mm	1	0500 2005
82 mm	400 mm	1	0500 2006
87 mm	400 mm	1	0500 2007
92 mm	400 mm	1	0500 2008
102 mm	400 mm	1	0500 2009
107 mm	400 mm	1	0500 2010
112 mm	400 mm	1	0500 2011
127 mm	400 mm	1	0500 2012
132 mm	400 mm	1	0500 2013
142 mm	400 mm	1	0500 2014
152 mm	400 mm	1	0500 2015
162 mm	400 mm	1	0500 2016
250 mm	400 mm	1	0500 2017
270 mm	400 mm	1	0500 2018
300 mm	400 mm	1	0500 2019

(andere Größen und Ausführungen auf Anfrage)



**Bohrkrone für Haftzugprüfung**

- Aufnahme M16
- Einsatzbereich: Beton, Estrich, etc.

Durchmesser	Nutzlänge	VPE /St	Art.-Nr.
50 mm	100 mm	1	0500 2200



### Dosensenker

- Profi-Qualität
- Aufnahme M16
- lasergeschweisst, segmentiert
- Einsatzbereich: Mauerwerk, Kalksandstein, etc.

Durchmesser	Segmentanzahl	VPE /St	Art.-Nr.	
68 mm	8	1	0500 2210	
82 mm	10	1	0500 2211	

(andere Größen und Ausführungen auf Anfrage)



### Meissel SDS-plus

- Einsteckende SDS-plus
- optimale Standzeit und Kraftübertragung
- Qualitätsstahl

Ausführung	Abmessung	VPE /St	Art.-Nr.	
Spitzmeissel	250 mm	1	1000 0100	
Flachmeissel	20 x 250 mm	1	1000 0101	
Spatmeissel	40 x 250 mm	1	1000 0102	
Spatmeissel geb.	40 x 200 mm	1	1000 0103	
Spatmeissel geb.	40 x 260 mm	1	1000 0104	
Breitmeissel	60 x 250 mm	1	1000 0105	
Breitmeissel geb.	60 x 250 mm	1	1000 0106	
Hohlmeissel	22 x 240 mm	1	1000 0107	
Uni-Kanalm.	22 x 250 mm	1	1000 0108	
Zahneisen	32 x 130 mm	1	1000 0109	
Zahneisen	32 x 200 mm	1	1000 0110	
Stechbeitel	20 x 175 mm	1	1000 0111	
Stechbeitel	30 x 175 mm	1	1000 0112	



### Meissel SDS-max

- Einsteckende SDS-plus
- optimale Standzeit und Kraftübertragung
- Qualitätsstahl

Ausführung	Abmessung	VPE /St	Art.-Nr.	
Spitzmeissel	280 mm	1	1000 0200	
Spitzmeissel	400 mm	1	1000 0201	
Spitzmeissel	600 mm	1	1000 0202	
Flachmeissel	24 x 280 mm	1	1000 0203	
Flachmeissel	24 x 400 mm	1	1000 0204	
Flachmeissel	24 x 600 mm	1	1000 0205	
Spatmeissel	50 x 360 mm	1	1000 0206	
Breitmeissel	80 x 300 mm	1	1000 0207	
Breitmeissel	115 x 350 mm	1	1000 0208	
Breitmeissel geb.	50 x 300 mm	1	1000 0209	
Breitmeissel geb.	80 x 300 mm	1	1000 0210	
Hohlmeissel	26 x 300 mm	1	1000 0211	
Kanalmeissel	32 x 300 mm	1	1000 0212	
Uni-Kanalmeissel	35 x 380 mm	1	1000 0213	
Asphaltmeissel	90 x 400 mm	1	1000 0214	
Schaufelspaten	115 x 400 mm	1	1000 0215	
Stocker	45 x 45 mm	1	1000 0216	
Platte inkl.Adapter	120 x 120 mm	1	1000 0217	
Platte inkl.Adapter	150 x 150 mm	1	1000 0218	
Spachtelmeissel	152 x 635 mm	1	1000 0219	



### Meissel TE-S

- Einsteckende TE-S (Hilti)
- optimale Standzeit und Kraftübertragung
- Qualitätsstahl

Ausführung	Abmessung	VPE /St	Art.-Nr.	
Spitzmeissel	360 mm	1	1000 0300	
Spitzmeissel	500 mm	1	1000 0301	
Flachmeissel	28 x 360 mm	1	1000 0302	
Flachmeissel	28 x 500 mm	1	1000 0303	
Breitmeissel	55 x 360 mm	1	1000 0304	
Breitmeissel	80 x 360 mm	1	1000 0305	
Platte inkl.Adapter	120 x 120 mm	1	1000 0306	
Platte inkl.Adapter	150 x 150 mm	1	1000 0307	



### Hammerbohrer SDS-plus

- Einsteckende SDS-plus
- optimale Standzeit und Kraftübertragung
- Qualitätsstahl

Durchmesser	Länge	VPE /St	Art.-Nr.	
4,0 mm	110 / 50 mm	1	1000 1000	
5,0 mm	110 / 50 mm	1	1000 1001	
5,0 mm	160 / 100 mm	1	1000 1002	
6,0 mm	110 / 50 mm	1	1000 1003	
6,0 mm	160 / 100 mm	1	1000 1004	
6,0 mm	210 / 150 mm	1	1000 1005	
6,0 mm	260 / 200 mm	1	1000 1006	
6,5 mm	160 / 100 mm	1	1000 1007	
6,5 mm	210 / 150 mm	1	1000 1008	
6,5 mm	260 / 200 mm	1	1000 1010	
8,0 mm	160 / 100 mm	1	1000 1011	
8,0 mm	210 / 150 mm	1	1000 1012	
8,0 mm	260 / 200 mm	1	1000 1013	
8,0 mm	310 / 250 mm	1	1000 1014	
8,0 mm	600 / 550 mm	1	1000 1015	
10,0 mm	160 / 100 mm	1	1000 1016	
10,0 mm	210 / 150 mm	1	1000 1017	
10,0 mm	260 / 200 mm	1	1000 1018	
10,0 mm	310 / 250 mm	1	1000 1019	
10,0 mm	450 / 390 mm	1	1000 1020	
12,0 mm	160 / 100 mm	1	1000 1021	
12,0 mm	210 / 150 mm	1	1000 1022	
12,0 mm	260 / 200 mm	1	1000 1023	
12,0 mm	310 / 250 mm	1	1000 1024	
12,0 mm	450 / 390 mm	1	1000 1025	
14,0 mm	160 / 100 mm	1	1000 1026	
14,0 mm	210 / 150 mm	1	1000 1027	
14,0 mm	260 / 200 mm	1	1000 1028	
14,0 mm	310 / 250 mm	1	1000 1029	
14,0 mm	450 / 400 mm	1	1000 1030	
14,0 mm	550 / 490 mm	1	1000 1031	
14,0 mm	1000 / 940 mm	1	1000 1032	
15,0 mm	160 / 100 mm	1	1000 1033	
15,0 mm	260 / 210 mm	1	1000 1034	
16,0 mm	160 / 100 mm	1	1000 1035	
16,0 mm	210 / 150 mm	1	1000 1036	
16,0 mm	310 / 250 mm	1	1000 1037	
16,0 mm	450 / 390 mm	1	1000 1038	
16,0 mm	600 / 540 mm	1	1000 1039	
18,0 mm	200 / 150 mm	1	1000 1040	
18,0 mm	300 / 250 mm	1	1000 1041	
18,0 mm	450 / 400 mm	1	1000 1042	
20,0 mm	200 / 150 mm	1	1000 1043	
20,0 mm	300 / 250 mm	1	1000 1044	
20,0 mm	450 / 400 mm	1	1000 1045	
22,0 mm	250 / 200 mm	1	1000 1046	
22,0 mm	450 / 400 mm	1	1000 1047	
24,0 mm	250 / 200 mm	1	1000 1048	
24,0 mm	450 / 400 mm	1	1000 1049	
25,0 mm	250 / 200 mm	1	1000 1050	
25,0 mm	450 / 400 mm	1	1000 1051	
26,0 mm	250 / 200 mm	1	1000 1052	
26,0 mm	450 / 400 mm	1	1000 1053	
28,0 mm	250 / 200 mm	1	1000 1054	
28,0 mm	450 / 400 mm	1	1000 1055	
30,0 mm	250 / 200 mm	1	1000 1056	
30,0 mm	450 / 400 mm	1	1000 1057	

(andere Größen und Ausführungen auf Anfrage)



**Hammerbohrer SDS-max**

- Einsteckende SDS-max
- optimale Standzeit und Kraftübertragung
- Qualitätsstahl

Durchmesser	Länge	VPE /St	Art.-Nr.	
16,0 mm	400 / 540 mm	1	1000 1100	
18,0 mm	400 / 540 mm	1	1000 1101	
20,0 mm	400 / 520 mm	1	1000 1102	
22,0 mm	400 / 520 mm	1	1000 1103	
24,0 mm	400 / 520 mm	1	1000 1104	
25,0 mm	400 / 520 mm	1	1000 1105	
28,0 mm	450 / 570 mm	1	1000 1106	
30,0 mm	450 / 570 mm	1	1000 1107	
32,0 mm	450 / 570 mm	1	1000 1108	
35,0 mm	450 / 570 mm	1	1000 1109	
38,0 mm	450 / 570 mm	1	1000 1110	
40,0 mm	450 / 570 mm	1	1000 1111	
45,0 mm	450 / 570 mm	1	1000 1112	
50,0 mm	450 / 570 mm	1	1000 1113	
52,0 mm	450 / 570 mm	1	1000 1114	

(andere Größen und Ausführungen auf Anfrage)



### Silikon Universal

- für Anschlussfugen im Küchen- und Sanitärbereich
- fungizid eingestellt, UV- und alterungsbeständig
- PE- Kartusche zur Verarbeitung mittels Auspresspistole

Farbe	Inhalt	VPE / St	Art.-Nr.	
transparent	310 ml	1	2400 0100	
weiss	310 ml	1	2400 0101	
grau	310 ml	1	2400 0102	



### Acryl

- zum Füllen und Dichten von z.B. Tür- und Fensterrahmen
- geruchsneutral und überstreichbar
- PE- Kartusche zur Verarbeitung mittels Auspresspistole

Farbe	Inhalt	VPE / St	Art.-Nr.	
transparent	310 ml	1	2400 0110	
weiss	310 ml	1	2400 0111	
grau	310 ml	1	2400 0112	



### Dichtstoff Sikaflex Pro 3 WF

- 1-Komponenten-Dichtstoff auf Polyurethanbasis
- für Fugenkonstruktionen in Beton und Estrich im Innen- und Aussenbereich
- Beutel zur Verarbeitung mittels Auspresspistole

Farbe	Inhalt	VPE / St	Art.-Nr.	
betongrau	600 ml	1	2400 0120	
schwarz	600 ml	1	2400 0121	



### Primer Sikaflex 3 N

- 1-Komponenten-Reaktionsprimer
- Einsatzgebiet: Beton, Porenbeton, Granit, Ziegelstein, Stein, Mörtel, Putz.

Typ	Inhalt	VPE / St	Art.-Nr.	
3 N	1000 ml	1	2400 0130	



### Hochleistungskleber Turboflex

- 1-Komponenten Kleb- und Dichtstoff auf MS Hybrid Polymer Basis
- schnelle Vernetzung und hohe Klebekraft
- Einsatzgebiet: Anschlussfugen, Bodenfugen, Dichtklebungen, etc.

Farbe	Inhalt	VPE / St	Art.-Nr.	
transparent	290 ml	1	2400 0140	
weiss	290 ml	1	2400 0141	
grau	290 ml	1	2400 0142	
schwarz	290 ml	1	2400 0143	



### Verbundmörtel TOX

- mit nationaler Zulassung für Mauerwerk; europäisch für Beton
- Verarbeitung bei extrem niedrigen Temperaturen möglich (bis zu -10°C)
- auch verwendbar in nassen und wassergefüllten Bohrlöchern
- Wiederverwendung durch Wechseln des Statikmischers
- Verwendung von Gewindestangen bis M30 und Bewehrungsseisen möglich
- inkl. 2 Statikmischer/Mischrohre
- ohne Spezial-Auspresspistole nutzbar

Typ	Inhalt	VPE / St	Art.-Nr.	
TVN-STV-K-280	280 ml	1	2400 0150	



### Kartuschenpistole

- geschlossene Ausführung, Gehäuse aus Druckguss
- für Kartuschen und Schlauchbeutel

Größe	Material	VPE / St	Art.-Nr.	
320 ml	Alu	1	2400 0200	
400 ml	Alu	1	2400 0201	
600 ml	Alu	1	2400 0202	



### Kartuschenpistole Cox

- professionelle Alurohr-Kartuschenpistole
- robuste Vollmetallkonstruktion mit Nachlaufstopp
- gehärtete Schubstange mit automatischer Nachjustierung
- für Kartuschen und Schlauchbeutel

Größe	Material	VPE / St	Art.-Nr.	
600 ml	Alu	1	2400 0210	



### Panasonic Akku-Kartuschenpistole

- für Kartuschen und Folienbeutel bis 600 ml
- Tropfschutzknopf, automatische Druckentlastung
- Lieferumfang 2 Ni-Cd-Akkus und Ladegerät
- Gewicht inkl. Akku 2.35 kg

Spannung	Kapazität	VPE / St	Art.-Nr.	
7,2 V	2,8 Ah	1	2400 0220	



### Steinel Heißklebepistole

- Elektronische Temperatursteuerung durch moderne PTC-Heiztechnik
- Aufheizzeit 7 min
- Aufschmelz-Temperatur 206 °C
- Klebestick-Ø 11 mm

Spannung	Kapazität	VPE / St	Art.-Nr.	
230 V	20 - 45 W	1	2400 0230	



### Heißklebesticks

- Durchmesser 11 mm
- Länge 200 mm
- silikonfrei

Inhalt	Farbe	VPE / Pak	Art.-Nr.	
1000 g	transparent	1	2400 0240	



### Grundier- und Mörtelharz Typ 10

- 2-Komponenten-Reaktionskunststoff auf Epoxidharzbasis
- Einsatzbereich: Grundierung unter lösemittelfreien Beschichtungssystemen, Versiegelung von zementgebundenen Untergründen
- durch Zugabe entsprechender Füllstoffe auch als Reparaturmörtel, Spachtelmasse, Laminierharz oder zur Rissanierung verwendbar
- lösemittelfrei

Gebinde	Farbe	VPE / St	Art.-Nr.	
0,5 kg	farblos	1	2400 0300	
1,0 kg	farblos	1	2400 0301	
3,0 kg	farblos	1	2400 0302	
6,0 kg	farblos	1	2400 0303	
10,0 kg	farblos	1	2400 0304	



### Grundier- und Mörtelharz Typ 15

- 2-Komponenten-Reaktionskunststoff auf Epoxidharzbasis, lösemittelfrei
- Einsatzbereich: Grundierung unter lösemittelfreien Beschichtungssystemen, Versiegelung von zementgebundenen Untergründen
- für restfeuchte Untergründe und gegen rückwirkende Durchfeuchtung
- hervorragende Haftung

Gebinde	Farbe	VPE / St	Art.-Nr.	
0,5 kg	farblos	1	2400 0310	
1,0 kg	farblos	1	2400 0311	
3,0 kg	farblos	1	2400 0312	
6,0 kg	farblos	1	2400 0313	
10,0 kg	farblos	1	2400 0314	



### Stellmittel

- aus anorganischem Pulver für Kunstharze
- zur Erhöhung der Standfestigkeit bei der Verarbeitung von Flüssigkunststoffen und Spachtelbelägen an senkrechten Flächen, wie z.B. Wandanschlüsse, etc.

Gebinde	Farbe	VPE / St	Art.-Nr.	
10 kg	weiss	1	2400 0340	



### Handreinigungstücher Scrubs

- zum Entfernen von Farbe, Fette, Öle, Klebstoffe, Schmierstoffe, Teer, Bitumen, Ruß, Wachs, Harz

Inhalt	Ausführung	VPE / Pak	Art.-Nr.	
30 Tücher	Eimer	1	2100 0100	



### Handreiniger Slig Spezial

- Spezial-Handreiniger zur Entfernung von stark haftenden Verschmutzungen
- wie Farben, Lacken, Harzen, Klebstoffen, etc.

Inhalt	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
250 ml	Tube	1	2100 0110	



### Handreiniger Clean L

- Spezial-Handreiniger zur Entfernung von stark haftenden Verschmutzungen wie Farben, Lacken, Harzen, Klebstoffen, etc.

Inhalt	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
1000 ml	Flasche	1	2100 0120	



### Handwaschpaste Lavo

- Reibekörper: rundgeschliffenes Holzmehl
- porentiefe Reinigungswirkung bei gleichzeitiger Schonung der Haut

Inhalt	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
10 Liter	Eimer	1	2100 0130	



### Hautschutzcreme pr88

- zum Schutz bei Arbeiten mit Kunstharz, PU-Klebstoff, Silikon, Bitumenprodukten, Polyester, Mineralfasern, Lack, Öl, Fett, etc.

Inhalt	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
1000 ml	Dose	1	2100 0140	



### Hautschutzcreme Multiprotect

- zum Schutz der Haut vor Schadstoffen
- fettarm, silikonfrei und mit Pflegestoff Panthenol

Inhalt	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
100 ml	Tube	1	2100 0150	



### Hautpflegecreme Care P

- hochwertige Hautpflege zur Dauerpflege für alle Hauttypen
- schwach fettende Emulsion, silikonfrei

Inhalt	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
100 ml	Tube	1	2100 0160	



### Müllsack

- Typ 100, Farbe blau
- Material PE, 15 Stück pro Rolle

Inhalt	Grösse	VPE / Rol	Art.-Nr.	
120 Liter	700 x 1100 mm	1	2500 0100	



### Reinigungstücher Wiper Bowl

- schmutzlösend bei schweren Fetten, Schmiere, Kleber, Öl, Teer, Kohle, etc.
- im Spendereimer, einfache Tuchentnahme durch Abriss-Perforation

Inhalt	Grösse	VPE / St	Art.-Nr.	
50 Tücher	ca. 25 x 25 cm	1	2500 0110	



### Putztuchrolle

- hochwertiges Tissue-Wischtuch, Farbe blau
- zum Reinigen sowie zum Aufnehmen von Schmutz, Ölen, Fetten, etc.

Ausführung	Grösse	VPE / Rol	Art.-Nr.	
2-lagig	38 x 35 cm	1	2500 0120	



### Putzlappen

- aus sauberen und sortierten Bunttextilien, sorgfältig zugeschnitten
- frei von Haken, Ösen, Reißverschlüssen

Gewicht	Verpackung	VPE / St	Art.-Nr.	
10 kg	Pressballen	1	2500 0130	



### Maschinenputztuch

- Vliestücher aus Textilfasern, mit hohem Baumwollanteil
- Gewicht 10 kg

Farbe	Verpackung	VPE / St	Art.-Nr.	
dunkelbunt	Pressballen	1	2500 0150	
hellbunt	Pressballen	1	2500 0151	
weiss	Pressballen	1	2500 0152	



### Reinigungskonzentrat Rambooh

- zur Reinigung von Fassaden, Planen, Markisen, Edelstahl, Kunststoffe, Hartbodenbeläge, Werkstätten, Küchen, Herdplatten, KFZ, Motoren, Textilbeläge
- entfernt Fett- und Ölverschmutzungen, Griffspuren, Nikotinbelag, Fette, etc.
- äußerst sparsam in der Anwendung

Inhalt	Verpackung	VPE / St	Art.-Nr.	
10 Liter	Kanister	1	2500 0170	



**Absperrband**

- umweltfreundlicher PE-LD-Folie, Breite 80 mm
- im Abrollkarton

Länge	Farbe	VPE / Rol	Art.-Nr.
500 m	rot / weiss	1	8500 0100



**Fasshahn**

- für dickflüssige Medien geeignet
- nicht selbstschließende Messingverschlussplatte

Größe	Material	VPE / St	Art.-Nr.
2 "	Grauguss	1	8500 0110



**Fass-Schlüssel**

- um Öffnen nahezu allen Fassverschlussarten geeignet

Ausführung	Material	VPE / St	Art.-Nr.
lackiert	Gusseisen	1	8500 0120



**Mehrzweckfett**

- lithiumverseift, Tropfpunkt 130 °C
- wasserbeständig, für hohe Belastungen

Ausführung	Inhalt	VPE / St	Art.-Nr.
hell	400 gr	1	8500 0130



**Handhebel-Fettpresse**

- stabile Industrieausführung mit Panzerschlauch und Mundstück

Größe	Anschluss	VPE / St	Art.-Nr.
500 ml	M 10 x 1	1	8500 0140



**Bremsenreiniger**

- beseitigt Öl, Fett, Schmutz und Bremsflüssigkeit
- bindet Bremsstaub
- frei von chlorierten Lösungsmitteln

Inhalt	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.
500 ml	Sprühdose	1	8500 0150



**Rostlöser**

- lockert Rost und Korrosion
- beugt weiterem Verrosten vor
- wirkt wasserverdrängend an elektrischen Kontakten
- enthält kein PCB, Cadmium oder Blei

Inhalt	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.
300 ml	Sprühdose	1	8500 0160



**Vielzweckspray WD 40**

- 5 in 1 : Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Korrosionsschutz, Reiniger
- silikon-, teflon- und harzfrei

Inhalt	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.
250 ml	Sprühdose	1	8500 0170



### Zinkspray

- schnell trocknendes Korrosionsschutzmittel zum Kaltverzinken von Metall
- trocknet schnell und ergibt eine helle, mattsilberne Schicht
- abriebfest

Inhalt	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
400 ml	Sprühdose	1	8500 0180	



### Zink-Alu-Spray

- zur perfekten Nachbesserung von feuerverzinkten Elementen
- überlackierbar

Inhalt	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
400 ml	Sprühdose	1	8500 0190	



### Dicht- und Klebstoffentferner

- beseitigt schnell alte Dichtungs- und Klebstoffreste sowie Lacke und Farben
- anwendbar an Metall, Holz, Glas, Keramik, etc.

Inhalt	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
400 ml	Sprühdose	1	8500 0200	



### Plastic-Cleaner

- für die Reinigung von empfindlichen Oberflächen wie Kunststoff, Gummi, etc.

Inhalt	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
500 ml	Sprühdose	1	8500 0210	



### Edelstahlspray

- zur optischen Aufwertung von Glas, Holz, Stein, Keramik und Kunststoffen
- zum Ausbessern beschädigter Edelstahlteile, witterungsbeständig

Inhalt	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
400 ml	Sprühdose	1	8500 0220	



### Silikonspray

- gute Gleitwirkung für Kunststoff-, Gummi- und Metallteile

Inhalt	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
400 ml	Sprühdose	1	8500 0230	



### Fettspray mit PTFE-Zusatz

- helles, stark haftendes, silikonfreies, nicht tropfendes Schmierfett
- zur Verbesserung des Korrosionsschutz und des Alterungsschutzes

Inhalt	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
400 ml	Sprühdose	1	8500 0240	



### Ölbindemittel

- hohes und rasches Aufsaugvermögen
- gute Riesel- und Streufähigkeit
- staubarm und geruchslos
- hohe Rutschfestigkeit

Inhalt	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
20 kg	Sack	1	8500 0250	



### Schalöl

- biologisch leicht abbaubares Spezialtrennmittel
- antikorrosiv eingestellt und nicht aggressiv gegen Lack, Kunststoff und Metall

Inhalt	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
30 Liter	Kanister	1	8500 0260	



### Kompressoröl

- vollsynthetische Schmier- und Enteiserflüssigkeit
- Stockpunkt -60°C, biologisch abbaubar

Inhalt	Ausführung	VPE / St	Art.-Nr.	
250 ml	Flasche	1	8500 0270	



**Kabeltrommel 230 V (40m)**

- Schutzart IP44, Kabellänge 40m
- Kabel ölbeständig und mechanisch hoch belastbar
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschliessenden Deckeln
- verzinktes Tragegestell mit ergonomischem Handgriff
- Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung

Trommel	Kabel	VPE / St	Art.-Nr.	
Kunststoff	XYMM 3G1,5	1	2600 0100	
Stahl	XYMM 3G1,5	1	2600 0101	



**Kabeltrommel 400 V (30m)**

- Schutzart IP44, Kabellänge 30m
- Kabel ölbeständig und mechanisch hoch belastbar
- 2 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschliessenden Deckeln
- 1 CEE-Steckdose 400 V / 16 A mit selbstschliessendem Deckel
- verzinktes Tragegestell mit ergonomischem Handgriff
- Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung

Trommel	Kabel	VPE / St	Art.-Nr.	
Kunststoff	H07RN-F 5G1,5	1	2600 0110	



**Stromstation**

- für den Baustelleneinsatz und Einsatz im Freien IP44
- Gehäuse aus bruchfestem Kunststoff
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschliessenden Deckeln
- 1 CEE-Steckdose 400 V / 16 A mit selbstschliessendem Deckel

Gehäuse	Kabel	VPE / St	Art.-Nr.	
Kunststoff	H07RN-F 5G1,5	1	2600 0120	



**Stromverteiler**

- für den Baustelleneinsatz und Einsatz im Freien IP44
- mit FI-Personenschutzschalter 30 mA
- Schutzabdeckung für Sicherungen, abschliessbar
- robustes Stahlrohrgestell mit ergonomischem Tragegriff
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschliessenden Deckeln
- 1 CEE-Steckdose 400 V / 16 A mit selbstschliessendem Deckel
- 1 CEE-Steckdose 400 V / 32 A mit selbstschliessendem Deckel

Gehäuse	Kabel	VPE / St	Art.-Nr.	
Kunststoff	H07RN-F 5G1,5	1	2600 0130	



**Verlängerungskabel 230 V**

- für den Baustelleneinsatz und Einsatz im Freien IP44
- mit Schutzkontakt-Stecker und Kupplung mit Verschlusskappe
- inkl. Wandhalterung

Länge	Kabel	VPE / St	Art.-Nr.	
25 m	XYMM 3G2,5	1	2600 0140	



**Verlängerungskabel 400 V**

- für den Baustelleneinsatz und Einsatz im Freien IP44
- 25m Spezial-Gummikabel mit CEE-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe

Ausführung	Kabel	VPE / St	Art.-Nr.	
16 A	H07RN-F 5G2,5	1	2600 0150	
32 A	H07RN-F 5G6,0	1	2600 0151	



**CEE-Kupplung Twist**

- spritzwassergeschützt
- Klappdeckel mit Daumengriff

Ausführung	Schutzart	VPE / St	Art.-Nr.
16 A	IP 44	1	2600 0160
32 A	IP 44	1	2600 0161
63 A	IP 66 / 67	1	2600 0162



**CEE-Stecker Twist**

- spritzwassergeschützt

Ausführung	Schutzart	VPE / St	Art.-Nr.
16 A	IP 44	1	2600 0170
32 A	IP 44	1	2600 0171
63 A	IP 66 / 67	1	2600 0172



**Vollgummi-Kupplung Taurus**

- robuste Ausführung

Ausführung	Schutzart	VPE / St	Art.-Nr.
230 V	IP 44	1	2600 0180



**Vollgummi-Stecker Taurus**

- robuste Ausführung

Ausführung	Schutzart	VPE / St	Art.-Nr.
230 V	IP 44	1	2600 0190



**Halogenstrahler 400 Watt**

- für den Innen- und Aussenbereich IP44
- Aluminium-Druckgussgehäuse, oberflächenbeschichtet, Farbe silber
- verchromtes Schutzgitter, Schutzscheibe aus Sicherheitsglas
- Stahlrohrgestell mit ergonomisch geformtem Tragegriff
- stufenlos schwenkbar und in jeder Stellung arretierbar
- inkl. Leuchtmittel

Leistung	Kabellänge	VPE / St	Art.-Nr.
400 Watt	5,0 m	1	2600 0200



**Halogenstrahler 1000 Watt**

- für den Innen- und Aussenbereich IP44
- Aluminium-Druckgussgehäuse, oberflächenbeschichtet, Farbe silber
- verchromtes Schutzgitter, Schutzscheibe aus Sicherheitsglas
- Stahlrohrgestell mit ergonomisch geformtem Tragegriff
- stufenlos schwenkbar und in jeder Stellung arretierbar
- inkl. Leuchtmittel

Leistung	Kabellänge	VPE / St	Art.-Nr.
1000 Watt	5,0 m	1	2600 0210



**Leuchtmittel für Halogenstrahler**

- Fassung R 7S

Leistung	Länge	VPE / St	Art.-Nr.
400 Watt	118 mm	1	2600 0220
1000 Watt	189 mm	1	2600 0221

### Geschäftszeiten

Montag bis Freitag durchgehend von 06:30 - 18:00 und nach Absprache

### Ansprechpartner

Geschäftsführer	Heiko Sauskojus	02064/4976 0	info@sako-gmbh.de
Verkauf und Beratung	Stefan Bolloff	02064/4976 12	bolloff@sako-gmbh.de
	Bernhard Benninghoff	02064/4976 16	benninghoff@sako-gmbh.de
	Stefan Block	02064/4976 15	block@sako-gmbh.de
Mietmaschinen	Bernhard Benninghoff	02064/4976 16	benninghoff@sako-gmbh.de
	Stefan Block	02064/4976 15	block@sako-gmbh.de
Reparaturservice	Bernhard Benninghoff	02064/4976 16	benninghoff@sako-gmbh.de
Logistik	Stefan Block	02064/4976 15	block@sako-gmbh.de
Warenannahme	Stefan Block	02064/4976 15	block@sako-gmbh.de

### Verkaufsbedingungen

Preise : alle Preise sind netto in Euro, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer  
Lieferung : frei Haus innerhalb der BRD ab Nettobestellwert 500,00 €  
Lieferzeit : ab Lager Dinslaken bzw. in Einzelfällen nach Absprache  
Zahlung : 10 Tage / 2% Skonto, 30 Tage netto

Es gelten unsere allgemeinen AGB's, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zu kommen lassen.

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler behalten wir uns vor.